

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penentu perilaku ketidakpatuhan di kalangan pasien yang menjalani hemodialisis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji *chi-square* yaitu menunjukkan nilai $p = 0,012 < 0,05$ yang berarti ada pengaruh pengetahuan terhadap perilaku ketidakpatuhan pasien dalam menjalani hemodialisa, maka H_a diterima H_o di tolak
2. Berdasarkan hasil uji *chi-square* yaitu menunjukkan nilai $p = 0,008 < 0,05$ yang berarti ada pengaruh dukungan keluarga terhadap perilaku ketidakpatuhan pasien dalam menjalani hemodialisa, maka H_a diterima H_o di tolak
3. Berdasarkan hasil uji *chi-square* yaitu menunjukkan nilai $p = 0,024 < 0,05$ yang berarti ada pengaruh akses kefasilitas kesehatan terhadap perilaku ketidakpatuhan pasien dalam menjalani hemodialisa, maka H_a diterima H_o di tolak

6.1.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit

- a. Menyediakan program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi hemodialisis.

- b. Membentuk tim dukungan psikososial untuk membantu mengelola stres dan memberikan konseling kepada pasien.

2. Bagi Keluarga Pasien

Memberikan dukungan emosional dan fisik kepada pasien, seperti membantu pengaturan jadwal, pengingat sesi hemodialisis, dan menemani pasien selama perawatan.

3. Bagi Pemerintah atau Lembaga Terkait

Memberikan bantuan transportasi atau subsidi bagi pasien yang memiliki kesulitan ekonomi untuk mengakses fasilitas kesehatan. Meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan hemodialisis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden yang lebih besar dan memperluas variabel yang diteliti, seperti faktor budaya dan tingkat pendidikan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.