



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457
Email: info@uimedan.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR TAHUN AJARAN 2023/2024

Nama : Murni
NIM : 2157402010
Judul : Perancangan Sistem Informasi Tracer Studi Di Universitas Imelda Medan Berbasis Web
Pembimbing : Maristella J. Lumbanbatu, S.E., M.Si

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf
1.	2 Mei 2024	Pengajuan judul tugas akhir	
2.	10 Mei 2024	ACC judul tugas akhir	
3.	14 Mei 2024	Pemeriksaan bab I	
4.	17 Mei 2024	Pemeriksaan bab I dan bab II	
5.	22 Mei 2024	Perbaikan bab I	
6.	26 Mei 2024	Pemeriksaan bab III	
7.	07 Juni 2024	Revisi bab I, II, dan III	
8.	22 Juni 2024	ACC bab I dan II	
9.	10 Juli 2024	Pemeriksaan bab IV	
10.	19 Juli 2024	Pemeriksaan bab III dan IV	
11.	07 Agustus 2024	Revisi bab I, II, III dan IV	
12.	10 Agustus 2024	Perbaikan bab IV	
13.	05 September 2024	Revisi penulisan bab IV	
14.	09 September 2024	Konsultasi penulisan bab III	
15.	11 September 2024	Pembahasan metode penelitian	
16.	12 September 2024	Konsultasi program	
17.	16 September 2024	Perbaikan program	
18.	18 September 2024	Konsultasi program	
19.	20 September 2024	Pemeriksaan keseluruhan	

20.	22 September 2024	Konsultasi Program Keseluruhan	MP
21.	25 September 2024	Penerapan Bab I, II, III, dan IV	MP
22.	26 September 2024	Ases tugas akhir	MP

Medan, 26 September 2024

Dosen Pembimbing,



Maristella J. Lumbanbatu, S.E., M.Si
NIDN:0106079402

Nama Wawancara : Murni
 Nama Responden : Khairunnisa M.Kom
 Tempat : Universitas Imelda Medan
 Jabatan : Dosen Universitas Imelda Medan
 Topik : Perancangan Sistem Informasi Tracer Study Di
 Universitas Imelda Medan Berbasis Web.

Daftar Wawancara:

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1.	Seberapa penting hubungan universitas dengan alumni dalam konteks tracer study?	Sangat penting, karena tracer study adalah salah satu alat utama untuk mengukur relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja serta untuk mengevaluasi hasil pendidikan dalam jangka panjang.
2.	Seberapa sering alumni berpartisipasi dalam tracer study?	Tingkat partisipasi alumni dalam tracer study bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti hubungan universitas dengan alumni, dan metode pengumpulan datanya.
3.	Bagaimana para prodi mengatasi kesulitan dalam melacak alumni yang sulit dijangkau?	Melacak alumni yang sulit dijangkau membutuhkan kombinasi strategis berbasis teknologi, hubungan personal serta pendekatan multikanal. Prodi perlu proaktif dalam memperbarui data alumni dan menjaga komunikasi

		yang berkelanjutan.
4.	Apa tujuan utama prodi komputerisasi akuntansi melakukan tracer study di Universitas Imelda Medan?	Tujuannya untuk mengevaluasi relevansi dan kualitas pendidikan yang diberikan, serta untuk meningkatkan pembelajaran kurikulum.

DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI BIMBINGAN







LISTING PROGRAAM

1. Form Login

```

<?php
    session_start();
    include
    'koneksi.php';
    if(isset($_POST['usern
        ame'])){

        $u = trim($_POST['username']);
        $p = md5(trim($_POST['password']));

        $sql = "select count(username) as jumlah from tbllogin where
            username='$u' and password='$p'";
        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
        while
        ($data=mysqli_fetch_array($query)){
            $j =$data['jumlah'];

        }

        if($j==0){

            echo "<script>document.location.href='login.html';</script>";

        }else{

            $_SESSION['tracer'] = $u;

            echo "<script>document.location.href='index.php';</script>";

        }

    }

?>

```

2. Form Mahasiswa

```

<div class="card">

    <div class="card-body">

        <h5 class="card-title">Data Mahasiswa</h5>

        <p>

            <a href="index.php?p=mahasiswa-tambah" class="btn btn-primary">Tambah
            Mahasiswa</a>

        </p>

        <div class="table-responsive">

            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="table">

                <tbody>

                    <tr>

                        <th scope="col">No</th>

                        <th scope="col">Nim</th>

                        <th scope="col">Nama</th>

                        <th scope="col">Tahun Masuk</th>

                        <th scope="col">IPK</th>

                        <th scope="col">&nbsp;</th>

                    </tr>

                    <?php

                        $no =0;

                        $sql      = "select * from tblmahasiswa order by nama asc";

```

```

$query = mysqli_query($koneksi, $sql); while

    ($data=mysqli_fetch_array($query)){

        $no++;

        ?>

<tr>

    <td><?php echo $no; ?></td>

    <td><?php echo $data['nim']; ?></td>

    <td><?php echo $data['nama']; ?></td>

    <td><?php echo $data['thnmasuk']; ?></td>

    <td><?php echo $data['ipk']; ?></td>

    <td align="center">

        <button type="button" id="<?php echo $data['nim']; ?>" class="btn btn-
info cmdinfo"><i class="fa fa-check-circle"></i></button>

        <button type="button" id="<?php echo $data['nim']; ?>"
class="cmdhapus btn btn-dark"><i class="fa fa-trash"></i></button></td>

    </tr>

<?php } ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<script>

```

```

$(document).ready(function(){

    $('.cmdhapus').click(function()

    { var nilai =

    $(this).attr('id');

    $.confirm({

    title : 'Konfirmasi',

    content : 'Yakin ingin menghapus data ini?',

    buttons : {

    hapus : function(){

        $.post('proses.php?p=mahasiswa-

        hapus', { id : nilai

        }, function(data, status){

            if(data.trim()==""){

                document.location.href='index.php?p=mahasiswa';

            }else{

                $.alert({content:data});

            }

        });

    },

    batal : function(){

        }

    }

    });

```

```

        }

    });

})

$('.cmdinfo').click(function()

    n(){ var nilai =

        $(this).attr('id');

        document.location.href='index.php?p=mahasiswa-detail&nim=' + nilai;

    });

});

</script>

```

3. Form Tabel Mahasiswa

```

<?php

    if(isset($_GET['nim'])

    ){

        $nim      = $_GET['nim'];

    }

    $sql          = "select * from tblmahasiswa where nim='$nim'";

    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);

    while

        ($data=mysqli_fetch_array($query)){

```

```

    $nama = $data['nama'];

    }

$no = 1;

    if(isset($_GET['no']))

    {

        $no=$_GET['no'];

    }

$i = 0;
$sql      = "select * from tblpertanyaan order by id asc";

$query = mysqli_query($koneksi, $sql);

    while

        ($data=mysqli_fetch_array($query)){

            $i++;

            $xid[$i] = $data['id'];

        }

if($i>0){

    $prev = $no - 1;

    $next = $no +

        1;

        if($next>$i){

            $next = $i;

```

```

    }

    if($prev<=1){

        $prev  = 1;

    }

    $sid = $xid[$no];

    $sql      = "select * from tblpertanyaan where id='$sid'";

    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);

    while

    ($data=mysqli_fetch_array($query)){

        $pertanyaan = $data['pertanyaan'];

        $keterangan = $data['keterangan'];

        $x = explode(',', $keterangan);
    }

    $jwb      = "";

    $sql      = "select * from tbljawaban where nim='$nim' and id='$sid'";

    $query = mysqli_query($koneksi,

    $sql); while

    ($data=mysqli_fetch_array($query)){

    $jwb      = $data['jawaban'];

    }

    ?>

```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="card">
```

```
<div class="card-body">
```

```
<h5 class="card-title">Tracer Alumni <?php echo $nama; ?></h5>
```

```
<div style="font-size: 12px; color:#9C0002; text-align: right;">Soal  
<?php echo $no.' dari '.$i; ?></div>
```

```
<div style="font-size: 24px; color:#020202; padding: 10px 0;">
```

```
<?php echo $pertanyaan; ?>
```

```
</div>
```

```
<div class="jawaban">
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label for="pwd">Jawaban:</label>
```

```
<select name="txtjawaban" class="form-control" id="txtjawaban">  
<option value="">--Pilih--</option>
```

```
<?php
```

```
foreach($x as $y){
```

```
    if(strlen(trim($y))>0){
```

```
        $k = "";
```

```
        $y = trim($y);
```

```
        if($jwb==$y){
```

```
            $k = "selected";
```

```
        }
```

```
        echo "<option value='$y' $k>$y</option>";

    }

}

?>

</select>

</div>

</div>

<div class="btn-group">

<button type="button" class="btn btn-dark" id="cmdprev">Prev</button>

<button type="button" class="btn btn-success" id="cmdsimpan">Simpan</button>

<button type="button" class="btn btn-dark" id="cmdnext">Next</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

$(document).ready(function(){

$('#cmdprev').click(function(){

document.location.href='index.php?p=mahasiswa-detail&nim=<?php echo $nim; ?>&no=<?php echo $prev; ?>';
```

```
});
```

```
$('#cmdnext').click(function(){  
document.location.href='index.php?p=mahasiswa-detail&nim=<?php echo $nim;  
?>&no=<?php echo $next; ?>';
```

```
});
```

```
$('#cmdsimpan').click(function(
```

```
) { var jawaban =
```

```
$('#txtjawaban').val();
```

```
if(jawaban==" ||
```

```
jawaban==null){
```

```
$.alert({content:'Belum memilih
```

```
jawaban!'}); return false;
```

```
}
```

```
$.post('proses.php?p=mahasiswa-
```

```
jawaban', { nim : '<?php echo
```

```
$nim; ?>',
```

```
id : '<?php echo $id; ?>',
```

```
jawaban : jawaban
```

```
}, function(data, status){
```

```
$.alert({content:data});
```

```
});
```

```

    });

});

</script>

<?php

}

?>

```

4. Form Tabel Jawaban

```

<?php

    if(isset($_POST['nim']

    )){

        $nim      = $_POST['nim'];

        $id = $_POST['id'];

        $jawaban    = trim($_POST['jawaban']);

        $i  = 0;

        $sql      = "select * from tbljawaban where nim='$nim' and id='$id'";

        $query = mysqli_query($koneksi,

        $sql); while

        ($data=mysqli_fetch_array($query)){

            $i++;

            $idjawaban = $data['idjawaban'];

        }

```

```
if($i>0){

    $sql = "update tbljawaban set jawaban='$jawaban'
            where idjawaban='$idjawaban'";

    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);

    if($query){

echo "Berhasil menyimpan jawaban";

    }else{

echo "Gagal";

    }

}

}else{

    $sql = "insert into tbljawaban (id, jawaban, nim) values ('$id',
'$jawaban', '$nim')";

    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);

    if($query){

echo "Berhasil menyimpan jawaban";

    }else{

echo "Gagal";

    }

}

}
```

5. Form Data Mahasiswa

```
<?php

    if(isset($_POST['txtnim']))

    {

        $nim      = $_POST['txtnim'];

        $nama     = $_POST['txtnama'];

        $ipk      = $_POST['txtipk'];

        $thnmasuk = $_POST['txtthnmasuk'];

        $jk       = $_POST['txtjk'];

        $tglmasuk = $_POST['txttglmasuk'];

        $tglkeluar = $_POST['txttglkeluar'];

        $status   = $_POST['txtstatus'];

        $bataslulus = $_POST['txtbataslulus'];

        $nohp     = $_POST['txtnohp'];

        $alamat   = $_POST['txtalamat'];

        $sql      = "insert ignore into tblmahasiswa (nim, nama, ipk, thnmasuk, jk,
            tglmasuk, tglkeluar, status, bataslulus, nohp, alamat) values ('$nim', '$nama',
            '$ipk', '$thnmasuk', '$jk', '$tglmasuk', '$tglkeluar', '$status', '$bataslulus',
            '$nohp', '$alamat')";

        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);

        if($query){
            echo "<script>document.location.href='index.php?p=mahasiswa';</script>";
        }else{
            echo "Gagal";
        }
    }
}
```

```
}
```

```
?>
```

6. Form Tambah Mahasiswa

```
<div class="row">
  <div class="col-
    sm-12">
    <div
      class="card" >
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Tambah Mahasiswa</h5>
        <form method="post" action="proses.php?p=mahasiswa-simpan">
        <div class="row baris">
          <label for="date" class="col-2 col-form-label">Nim</label>
          <div class="col-4">
            <div class="input-group date" >
              <input name="txtnim" type="text" required="required" class="form-control"
                id="txtnim"/>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="row baris">
          <label for="date" class="col-2 col-form-label">Nama</label>
          <div class="col-10">
            <div class="input-group date" >
              <input name="txtnama" type="text" required="required"
                class="form- control" id="txtnama" />
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="row baris">
          <label for="date" class="col-2 col-form-label">IPK</label>
          <div class="col-3">
```

```

        <div class="input-group date" >
            <input name="txtipk" type="text" required="required" class="form-control"
            id="txtipk" />
        </div>

</div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Tahun Masuk</label>
    <div class="col-3">
        <div class="input-group date" >
            <input      name="txtthnmasuk"      type="text"      class="form-
            control" id="txtthnmasuk" />
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">JK</label>
    <div class="col-3">
        <div class="input-group date" >
            <select name="txtjk" class="form-control" id="txtjk">
                <option value="L">L</option>
                <option value="P">P</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">TglMasuk</label>
    <div class="col-4">
        <div class="input-group date" >
            <input name="txttglmasuk" type="text" required="required" class="form-
            control" id="txttglmasuk" value="<?php echo date('Y-m-d'); ?>" />
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="row baris">

<label for="date" class="col-2 col-form-label">Tgl Keluar</label>
    <div class="col-4">
        <div class="input-group date" >
            <input name="txttglkeluar" type="text" required="required"
            class="form- control" id="txttglkeluar" value="<?php echo date('Y-m-d');
            ?>" />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Status</label>
    <div class="col-4">
        <div class="input-group date" >
            <input name="txtstatus" type="text" required="required"
            class="form- control" id="txtstatus" value="LULUS"/>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Batas Lulus</label>
    <div class="col-4">
        <div class="input-group date" >
            <input name="txtbataslulus" type="text" required="required" class="form-
            control" id="txtbataslulus" />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row baris">

```

```

<label for="date" class="col-2 col-form-label">No Hp</label>
<div class="col-5">
  <div class="input-group date" >
    <input name="txtnohp" type="text" required="required"
      class="form- control" id="txtnohp" />
  </div>
</div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Alamat</label>
  <div class="col-10">
    <div class="input-group date" >
      <input name="txtalamat" type="text" required="required"
        class="form- control" id="txtalamat" />
    </div>
  </div>
</div>
<button type="submit" id="cmdsimpan" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
  save"></i> Simpan</button>
  <button type="button" id="cmdkembali" class="btn btn-
    dark"><i class="fa fa-arrow-left"></i> Kembali</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<script>
$(document).ready(function(){
  $('#txttglmasuk').datepicker({format:'yyyy-mm-dd'});
  $('#txttglkeluar').datepicker({format:'yyyy-mm-dd'});
  $('#cmdkembali').click(function(){
    document.location.href='index.php?p=mahasiswa';
  });
});

```

```

    });

});

</script>

```

7. Form Hapus

```

<?php
    if(isset($_POST['id']))
    ){
        $id = $_POST['id'];
        $sql      = "delete from tblmahasiswa where nim='$id'";
        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
        if($query){
        }else{
            echo "Gagal";
        }
    }

?>

```

8. Master Pertanyaan

```

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
    <div class="card">

        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Master Pertanyaan</h5>
            <p>
                <a href="index.php?p=master-tambah" class="btn btn-
                info">Tambah Data</a>
            </p>
            <div class="table-responsive">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="table">

```

```

<tbody>
  <tr>
    <th width="6%" scope="col">No</th>
    <th width="53%" scope="col">Pertanyaan</th>
    <th width="28%" scope="col">Jawaban</th>
    <th width="13%" scope="col">&nbsp;</th>

  </tr>
  <?php
    $no = 0;
    $sql = "select * from tblpertanyaan";
    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
    while
      ($data=mysqli_fetch_array($query)){
        $no++;
        ?>

  <tr>
    <td><?php echo $no; ?></td>
    <td><?php echo $data['pertanyaan']; ?></td>
    <td><?php echo $data['keterangan']; ?></td>
    <td align="center">
      <button type="button" class="btn btn-dark cmdhapus"><i class="fa fa-
trash"></i></button>
      <button type="button" class="btn btn-info cmdedit" id="<?php echo
$data['id']; ?>"><i class="fa fa-edit"></i></button>
    </td>
  </tr>
  <?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<script>
$(document).ready(function(){
    $('.cmdedit').click(function()
    {
        var nilai =
        $(this).attr('id');
        document.location.href='index.php?p=master-edit&id=' + nilai;

    });

});
</script>

```

9. Master Edit

```

<?php
    if(isset($_GET['id']))
    {
        $id = $_GET['id'];

        $sql      = "select * from tblpertanyaan where id='$id'";
        $query     = mysqli_query($koneksi, $sql);
        while
        (
            $data=mysqli_fetch_array($query)
        ){
            $pertanyaan = $data['pertanyaan'];
            $keterangan = $data['keterangan'];
        }

    }

?>

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="card">

```

```

<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Edit Pertanyaan</h5>
  <form method="post" action="proses.php?p=master-update">

    <div class="row baris">
      <label for="date" class="col-2 col-form-label">Pertanyaan</label>
      <div class="col-10">
        <div class="input-group date" id="text1">
          <textarea          name="txtpertanyaan"          class="form-
control" id="txtpertanyaan"><?php echo $pertanyaan; ?></textarea>
          <input name="txtid" type="hidden" id="txtid" value="<?php echo $id; ?>">
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="row baris">
      <label for="date" class="col-2 col-form-label">Jawaban</label>
      <div class="col-10">
        <div class="input-group date" id="text1">
          <textarea name="txtjawaban" class="form-control"
id="txtjawaban"><?php echo $keterangan; ?></textarea>
        </div>
      </div>
    </div>

    <button      type="submit"      class="btn btn-success"><i class="fa fa-
save"></i> Update</button>

    <a href="index.php?p=master" class="btn btn-dark"><i class="fa fa-arrow-
left"></i> Kembali</a>

  <
    /
  f
  o
  r
  m
  >

```

```

        <
        /
        d
        i
        v
        >
</div>
</div>
</div>

```

10. Master Simpan

```

<?php
    if(isset($_POST['txtpertanyaan']
    )){
        $pertanyaan = $_POST['txtpertanyaan'];
        $jawaban      = $_POST['txtjawaban'];
        $sql          = "insert into tblpertanyaan (pertanyaan, keterangan)
        values ('$pertanyaan', '$jawaban')";
        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
        if($query){
            echo "<script>document.location.href='index.php?p=master';</script>";
        }else{
            echo "gagal";

        }
    }
?>

```

11. Master Tambah

```

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="card">
    <div class="card-body">

```

```

    <h5 class="card-title">Tambah Pertanyaan</h5>
    <form method="post" action="proses.php?p=master-simpan">

    <div class="row baris">
    <label for="date" class="col-2 col-form-label">Pertanyaan</label>
    <div class="col-10">
        <div class="input-group date" id="text1">
            <textarea
                name="txtpertanyaan"
                class="form-
                control" id="txtpertanyaan"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="row baris">
    <label for="date" class="col-2 col-form-label">Jawaban</label>
    <div class="col-10">
        <div class="input-group date" id="text1">
            <textarea
                name="txtjawaban"
                class="form-
                control" id="txtjawaban"></textarea>
        </div>
    </div>
    </div>
    <button
        type="submit"
        class="btn btn-success"><i
        class="fa fa-
        save"></i> Simpan</button>

    <a href="index.php?p=master" class="btn btn-dark"><i
    class="fa fa-arrow-
    left"></i> Kembali</a>

    <
    /
    f
    o
    r
    m
    >

    <
    /
    d

```

```

        i
        v
        >
    </div>
</div>
</div>

```

12. Master Update

```

<?php
    if(isset($_POST['txtid']
        ')){
        $id = $_POST['txtid'];
        $pertanyaan = $_POST['txtpertanyaan'];
        $jawaban      = $_POST['txtjawaban'];

        $sql          = "update   tblpertanyaan   set
                           pertanyaan='$pertanyaan', keterangan='$jawaban' where
                           id='$id'";
        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
        if($query){
            echo "<script>document.location.href='index.php?p=master'; </script>";
        }else{
            echo "gagal";
        }
    }

?>

```

13. Profil

```

<?php
    $sql      = "select * from tbllogin where username='$Nama'";
    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
    while

```

```

        ($data=mysqli_fetch_array($query)){
$nama  = $data['nama'];

        }

        ?>

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Profil</h5>
<form method="post" action="proses.php?p=profil-update">
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Nama</label>
    <div class="col-10">
        <div class="input-group date" id="text1">
            <input  name="txtnama"  type="text"  required="required"
                class="form- control" id="txtnama" value="<?php echo
                $nama; ?>"/>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Username</label>
    <div class="col-10">
        <div class="input-group date" id="text1">
            <input      name="txtusername"      type="text"      class="form-
            control" id="txtusername" value="<?php echo $Nama; ?>"
            readonly="readonly" />
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row baris">

```

```

<label for="date" class="col-2 col-form-label">Password</label>

<div class="col-10">
    <div class="input-group date" id="text1">
        <input name="txtpassword" type="text" required="required" class="form-
        control" id="txtpassword" />

    </div>
</div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
    save"></i> Update</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

14. Profil Update

```

<?php
    if(isset($_POST['txtusername'])
    ){
        $username = $_POST['txtusername'];
        $password = md5($_POST['txtpassword']);

        $sql = "update tbllogin set password='$password'
                where username='$username'";
        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
        if($query){
            echo "<script>document.location.href='index.php';</script>";
        }else{
            echo "Gagal";
        }
    }
}

```

?>

15. Proses

```
<?php
include
    'koneksi.php';
    if(isset($_GET[
        'p'])){
        $p = $_GET['p'].'.php';
        if(file_exists($p)){
            include $p;
        }else{
            echo "Dokumen tidak ditemukan!";
        }
    }
?>
```

16. Session

```
<?php
    session_start()
    ;
    if(!isset($_SESSION['tracer'])){
        echo "<script>document.location.href='login.html'; </script>";
        exit;
    }
?>
```

17. User

```
<div class="row">
```

```

<div class="col-sm-12">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Data User</h5>
        <p>
            <a href="index.php?p=user-tambah" class="btn btn-primary">Tambah
            User</a>
        </p>
        <div class="table-responsive">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
            class="table table-bordered table-hover">
                <tbody>
                    <tr>
                        <th width="4%" scope="col">No</th>
                        <th width="36%" scope="col">Nama</th>
                        <th width="52%" scope="col">Username</th>
                        <th width="8%" scope="col">&nbsp;</th>
                    </tr>
                    <?php
                    $no = 0;
                    $sql = "select * from tbllogin";
                    $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
                    while($data=mysqli_fetch_array($query)){
                        $no++;
                        ?>
                    <tr>
                        <td><?php echo $no; ?></td>
                        <td><?php echo $data['nama']; ?></td>
                        <td><?php echo $data['username']; ?></td>
                        <td align="center">
                            <button type="button" id="<?php echo $data['username']; ?>" class="btn btn-da

```

```

        </td>
    </tr>
    <?php } ?>
</tbody>
</table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
$(document).ready(function(){

    $('cmdhapus').click(function()
    {
        var nilai =
            $(this).attr('id');
        $.confirm({
            title : 'Konfirmasi',
            content : 'Yakin ingin menghapus user ini?',
            buttons : {
                hapus : function(){
                    $.post('proses.php?p=user-
                        hapus', { id : nilai
                    }, function(data, status){
                        document.location.href='index.php?p=user';
                    });
                },
                batal : function(){

                }
            }
        })
    })
}

```

```

    })
    ;

    });

    });

</script>

```

18. User Tambah

```

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Tambah User</h5>
        <form method="post" action="proses.php?p=user-simpan">
            <div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Nama</label>
                <div class="col-10">

                    <div class="input-group date" id="text1">
                        <input name="txtnama" type="text" required="required"
                            class="form- control" id="txtnama"/>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row baris">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Username</label>
                <div class="col-10">
                    <div class="input-group date" id="text1">
                        <input name="txtusername" type="text" required="required" class="form-
                            control" id="txtusername"/>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="row">
<label for="date" class="col-2 col-form-label">Password</label>
  <div class="col-10">
    <div class="input-group date" id="text1">
      <input    name="txtpassword"    type="password"
              required="required" class="form-control" id="txtpassword"

    />
    </div>
  </div>
</div>
<div>
<button    type="submit"    class="btn btn-success"><i    class="fa fa-
save"></i> Simpan</button>
  <a href="index.php?p=user" class="btn btn-dark">Kembali</a>
  <
    /
    f
    o
    r
    m
  >
  <
    /
    d
    i
    v
  >
</div>
</div>
</div>

```

19. User Simpan

```

<?php
  if(isset($_POST['txtusername'])
  ){
    $username = trim($_POST['txtusername']);
    $password = md5($_POST['txtpassword']);
  }

```

```

$nama = $_POST['txtnama'];

$sql = "insert ignore into tbllogin (username, nama, password)
values ('$username', '$nama', '$password')";
$query = mysqli_query($koneksi, $sql);
if($query){
    echo "<script>document.location.href='index.php?p=user';</script>";
}else{
    echo "Gagal";
}
}

?>

```

20. User Hapus

```

<?php
    if(isset($_POST['id']))
    ){
        $id = $_POST['id'];
        $sql = "delete from tbllogin where username='$id'";
        $query = mysqli_query($koneksi, $sql);
    }

?>

```

21. Logout

```

<?php
    session_start()
    ;
    unset($_SESSION['tracer']);
    echo "<script>document.location.href='login.html';</script>";

?>

```