

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji Chi-Square Tests di dapatkan hasil $p = ,000$ yang artinya ada hubungan yang signifikan antara petugas kesehatan dalam pemberian discharge planning terhadap kepatuhan minum obat pada pasien tuberculosis paru di rumah sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia .

5.2. Saran

5.1.1 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan berperan andil dalam perkembangan sebuah layanan keperawatan, institusi pendidikan dapat melakukan kegiatan praktik langsung di rumah sakit dengan melaksanakan peran perawat dalam pemberian discharge planning sesuai dengan prosedur discharge planning yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bahan ajar pemberian materi tentang peran perawat dalam pemberian discharge planning dan kepatuhan minum obat

5.1.2 Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk bahan pertimbangan rumah sakit yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan merancang kebijakan pelayanan keperawatan dalam menentukan standar operasional prosedur discharge planning dengan cara melakukan pendidikan

atau pelatihan berkelanjutan sehingga tingkat kepatuhan dan tindakan keperawatan menjadi lebih baik;

6.2.3 Bagi Keperawatan

Perawat perlu meningkatkan perannya sebagai educator dalam discharge planning untuk meningkatkan kepatuhan pasien sehingga kepatuhan untuk kontrol dapat dilaksanakan yang bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi kekambuhan pasien. Perawat juga dapat memberikan media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pasien ketika sudah meninggalkan rumah sakit seperti leaflet/booklet;

6.2.4 Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran diri dalam melaksanakan kontrol karena kepatuhan kontrol berpengaruh pada perawatan berkelanjutan dan mencegah terjadinya angka kekambuhan. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang diberikan perawat dengan baik untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan ketika sudah meninggalkan rumah sakit;