BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan judul Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Penyakit Diare Pada Anak Balita Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan.

- 5.1.1 Mayoritas Ibu suadah memiliki pengetahuan yang baik tentang penanganan diare pada balita tetapi berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan Yang kurang memahami penaanganan diare pada balita dan bagaimana cara penanganan penyakit diare pada balita di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan oleh karena Ibu tidak berusaha mencari informasi tentang bahaya diare pada balita melalui informasi seperti media massa atau melalui petugas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan Ibu.
- 5.1.2 mayoritas ibu sudah memiliki sikap yang baik dalam penanganan diare berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan Ibu yang kurang memahami penanganan diare pada balita dan bagaimana cara pencegahan terjadinya dehidrasi, penyebab adalah sebagian Ibu menganggap diare adalah penyakit yang bisa yang dapat ditangani dengan memberikan obat warung.
- 5.1.3 mayoritas Ibu sudah memiliki tindakan yang baik dalam penanganan diare pada balita tetapi berdasarkan hasil penelitian masih ditemuakan ibu yang kurang memahami tindakan penanganan diare pada balita, penyebabnya adalah beberapa Ibu kurang memberikan perhatian khusus tarhadap kesehatan balita. Ibu tidak mengerti cara menangani dehidrasi dengan

memberikan oralit karena Ibu tidak memahami cara pembuataan oralit sehingga sangat berdampak pada kematian balita.

5.2 Saran

5.2.1 Institusi Pendidikan

Penelitian menyarankan/bagi istitusi pendidikan kesehatan untuk membekali kepala mahasiswa/i tentang pelajaran tentang diare dan penanganan diare pada balita.

5.2.2 Perawat

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyakit diare kepada kerluarga sehingga dapat menambah pengetahuan keluarga khususnya Ibu tanang balita sangat beresiko untuk terkena diare.

5.2.3 Ibu

Bagi ibu yang anak balitanya sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI). Sebaiknya berusaha mencari informasi tentang bahaya diare pada balita, dan cara pemberian oralit, serta tidak memberikan sembarang obat pada balita.

5.2.4 Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian dengan mengguanakan uji atau analisis bivariat dan multivariat tentang peyakit diare di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Meadan