

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan dan Pengajuan Judul Skripsi

 **UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)**
PROGRAM STUDI FARMASI
Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
<http://uimedan.ac.id>

LEMBAR PERMOHONAN DAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Kepada
Yang terhormat,
Ketua Program Studi Sarjana Farmasi
Universitas Imelda Medan
Di tempat.


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Dewi
NIM : 2148201005
No. Handphone : 082160002646
Peminatan Penelitian : Farmasi Klinis Komunitas
Dosen Pembimbing : Apt. Mutiara Siahaan., S.Farm., M.Farm

Mengajukan judul penelitian skripsi saya yang berjudul :
Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Obstruktif Kronik (PPOK) di Instalasi Rawat Jalan Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan.

Demikian lembar permohonan dan pengajuan judul skripsi saya ini untuk ditindak lanjuti dan disetujui kembali oleh Ketua Program Studi Sarjana Farmasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.

Medan, 09 Mei 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

(Apt. Mutiara Siahaan., S.Farm., M.Farm)
NIDN. 0116098905

Mengajukan,
Mahasiswa

(Annisa Dewi)
NIM: 2148201005

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Farmasi

(Dina Maya Syah, S.Farm., M.Si., Apt)
NIDN. 0119119004



Lampiran 2. Surat Persetujuan Judul Skripsi

 **UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)**
PROGRAM STUDI FARMASI
Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos . 20239
Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457
<http://uimedan.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 08 Juli 2025


Hal : Persetujuan Judul Skripsi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang saudara berikan pada tanggal 09 Mei 2025 Perihal tentang permohonan dan pengajuan judul skripsi yang saudara berikan kepada Program Studi Sarjana Farmasi untuk ditindaklanjuti, dengan ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa yang disebutkan di bawah ini telah **DISETUJUI** judul skripsinya. Adapun nama mahasiswa/i yang disebutkan adalah sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Annisa Dewi
NIM : 2148201005
Peminatan Penelitian : Farmasi Klinis Komunitas
Dosen Pembimbing : Apt. Mutiara Siahaan, S.Farm., M.Farm
Judul Skripsi :
Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) Di Instalasi Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan untuk digunakan hanya selama kegiatan tugas akhir saudara selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



(Dina Maya Syah, S.Farm., M.Si., Apt)
NIDN : 0119119004

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457

E-mail: univ.imeldamedan@gmail.com

Nomor : 756.03/B/UIM/VII/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia

Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayan Darat I

Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memohon kepada Bapak Direktur untuk berkenan memberikan izin bagi mahasiswa/i atas :

Nama : Annisa Dewi
NIM : 2148201005
Program Studi : S1 Farmasi
Judul Penelitian : Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) di Instalasi Rawat Jalan Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan

Untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia dengan tujuan Penelitian Tugas Akhir Skripsi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Imelda Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN

Tembusan :

1. Kepala Unit Rekam Medik
2. Kepala Instalasi Farmasi
3. Arsip

Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian



PT. IMELDA PEKERJA INDONESIA
RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA

Jl. Bilal No. 24, Telp. (061) 6610072- 6631380-6630196 Fax. (061) 6618457
Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Pos 20239
Email : ritonga.imelda@gmail.com
Website : <http://rsuimelda.co.id>

Medan, 30 Juli 2025

No : 899/RSU.IPI/VII/2025
Lamp : -
Hal : Ijin Melakukan Penelitian

Kepada Yth;
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat saudara nomor : 756.03/B/UIM/VII/2025, tanggal 09 Juli 2025, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut di bawah ini Disetujui untuk melakukan Izin Penelitian di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. Adapun nama mahasiswa/i tersebut adalah sebagai berikut :

Nama	: Annisa Dewi
NIM	: 2148201005
Program Studi	: SI Farmasi
Judul	: Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di Instalasi Rawat Jalan Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
RSU Imelda Pekerja Indonesia

dr. Hedy Tan MARS, MOG, SpOG
Direktur

Cc. File

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6. Bukti Lembar Konsul

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1	09/Mei/2025	Pengajuan Judul	
2	16/Mei/2025	ACC Judul	
3	14/Juni/2025	Bimbingan Bab I	
4	20/Juni/2025	Revisi Bab I	
5	21/Juni/2025	Bimbingan Bab II dan III	
6	28/Juni/2025	Revisi Bab II dan III	
7	04/Juli/2025	Bimbingan PPT	
8	11/Juli/2025	Revisi PPT	
9	12/Juli/2025	ACC Proposal	
10	23/Agustus 2025	Bimbingan Bab 1,2,3,4	
11	30/Agustus 2025	Revisi Bab 3,4	
12	6/September 2025	Revisi Bab 4	
13	13/Septem 2025	Revisi Kesimpulan dan Saran -	
14	20/Septem 2025	Bimbingan PPT	
15	25/Septem 2025	ACC Sidang	

Lampiran 7. Dokumentasi Survei Awal Penelitian



LAMPIRAN 8. Data Tepat Obat

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
1.	14XXXX	Ny. J	PPOK	Kontrol Sesak Nafas, tidak ada serangan eksaserbasi bulan ini, seretide dicoba untuk 1 kali sehari	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019,diberikan pada pasien ppok dengan gejala sedang
2.	22XXXX	Ny. W	PPOK	Sesak Berkurang	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	×	Dikarenakanpenggunaan metylprednisolon hanya digunakan jika ada eksaserbasi akut
3.	29XXXX	Tn. S	PPOK	Sesak nafas (+), nafas berbunyi (-), batuk (+), dahak (-), pilek(+), demam (-).	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Sesuai dengan pedoman mims 2018 dikarenakan obatyang diberikan sesuai dengan gejala pasien tersebut
4.	21XXXX	Ny. I	PPOK	Sesak Berkurang	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019, diberikan pada pasien ppok dengan gejala sedang

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
5.	30XXXX	Tn. P	PPOK	Sesak Berkurang Batuk Sese kali	Salbutamol	Bronkodilator	√	Sesuai dengan pedoman MIMS 2018, dikarenakan salbutamol dapat meredakan sesak secara cepat
6.	24XXXX	Ny. I	ppok	Batuk Sesak 3 hari yang lalu kunjungan ke igd karena sesak	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Harus diberikan jarak antara obat ambroxol dengan methylprednisolon dan salbutamol selama 5 menit
7.	31XXXX	Tn. K	PPOK	Batuk Berdahak Kuning RPD: TB PARU RPO: OAT 2022	Seretide Diskus	LABA + Bronkodilator	×	Seretide penggunaan nya hanya untuk sesak
8.	31XXXX	Tn. S	ppok	Batuk dan sesak 1 bulan Pekerjaan mabel 30 thn sudah berhenti 5 thn yang lalu Merokok sudah berhenti lebih dari 5 tahun	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	×	Batuk dan sesak lebih dari 1 bulan dan untuk obatnya tidak tepat hanya ambroxol, methylprednisolon dan salbutamol saja

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
9.	29XXXX	Tn. K	PPOK	Sesak bila jalan cepat Hidung sering tersumbat OAT 12 bulan, OAT sudah stop	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Karena Seretide untuk sesak dan pasien menggunakan oat 12 bulan dan sudah berhenti
10.	28XXXX	Ny. W	PPOK	Demam, pilek Sesak berkurang Os memelihara kucing	Methylprednisolon Seretide Diskus	Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	×	Dikarenakan penggunaan metylprednisolon hanya digunakan jika ada eksaserbasi akut
11.	31XXXX	Tn. H	PPOK	Batuk sesak dahak hijau SM Baik	Salbutamol	Bronkodilator	√	Sesuai dengan pedoman MIMS 2018, dikarenakan salbutamol dapat meredakan sesak secara cepat
12.	31XXXX	Tn. S	PPOK	Sesak nafas, batuk, demam, Riwayat penyakit asma bronkial, hipertensi tidak terkontrol	Salbutamol	Bronkodilator	√	Sesuai dengan pedoman MIMS 2018, dikarenakan salbutamol dapat meredakan sesak secara cepat

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
13.	27XXXX	Ny. H	PPOK	Sesak sesekali, batuk sudah berkurang Nyeri perut di kiri dan kanan	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	×	Gejala pasien bukan termasuk diagnosa ppok
14.	11XXXX	Ny. Y	PPOK	Demam (+) naik turun Batuk berdahak	Ambroxol	Mukolitik	×	Dikarenakan gejalanya Tidak termasuk gejala ppok
15.	19XXXX	Tn. H	PPOK	Sesak nafas sejak pagi. Sesak nafas bila berjalan. Riwayat OAT lebih dari 6 bulan kira” 3 tahun yang lalu	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Karena gejalanya sesuai dengan diagnosa ppok, jadi ambroxol dan salbutamol tepat untuk diberikan kepada pasien
16.	31XXXX	Tn. K	PPOK	Sesak nafas jika beraktivitas MMRC 2: Sesak nafas saat makan sambil bicara	Euphylin Methylprednisolon	Bronkodilator Kortikosteroid	√	Gejala sesak saat aktivitas sesuai PPOK, jadi pemberian Euphylin dan Methylprednisolon tepat untuk meredakan sesak dan inflamasi.

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
17.	31XXXX	Tn. S	ppok	Sesak nafas sese kali mulai OAT 22 januari Nafas berbunyi (-) Batuk (+), Dahak(-), Warna putih Batuk darah(-) Nyeri dada jika OS batuk	Ambroxol Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kotikosteroid	√	Pasien mengalami Gejala sesak, dahak, dan nyeri dada sesuai PPOK, sehingga pemberian Ambroxol, Seretide Diskus, dan mukolitik tepat sebagai terapi.
18.	22XXXX	Ny. L	PPOK	Sesak sudah jauh berkurang OS sering merasa oyong	Salbutamol	Bronkodilator	√	Pasien masih ada sesak walau batuk sudah berkurang, salbutamol tepat diberikan untuk meredakan sesak.
19.	31XXXX	Tn. M	PPOK EKSASERB ASI	Pasien kadang kadang kumat, ada 3 kali kumat	Asetilsistein Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Pasien PPOK eksaserbasi, kombinasi Asetilsistein, Salbutamol, dan Seretide sesuai pedoman untuk mengatasi gejala

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
20.	17XXXX	Ny. M	PPOK EKSASERB ASI	Batuk sudah berkurang masih ada sesekali Sesak nafas(-) Nafas berbunyi(+)	Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Masih ada batuk dan sesak, serta nafas berbunyi (+), sehingga pemberian Euphylin, Methylprednisolon, dan Seretide Diskus tepat.
21.	12XXXX	Ny. M	PPOK eks akut ringan	Sesak batuk agak meningkat 3 hari terakhir Pilek, tenggorokan gatal	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Gejala eksaserbasi akut, obat sesuai untuk sesak dan dahak.
22.	19XXXX	Tn. H	PPOK EKSASERB ASI	Sesak nafas sudah banyak berkurang Nafas berbunyi(-) Masih terasa seperti ada lender	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Gejala eksaserbasi (sesak, batuk, wheezing), obat sudah sesuai pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
23.	30XXXX	Tn. E	PPOK EKSASERB ASI	Sesak nafas masih terasa saat beraktivitas Nafas berbunyi(-)	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Gejala eksaserbasi PPOK, obat yang diberikan sudah sesuai untuk meredakan sesak

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
24.	27XXXX	Tn. J	PPOK EKSASERB ASI	Kontrol post opname dengan ppok eksaserbasi + hyponatremia Sulit BAB Batuk(+) sudah banyak berkurang Sesak nafas(+) sese kali Lemas	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	pasien ppok eksaserbasi masih sesak, obat yang diberikan sudah sesuai untuk meredakan sesak dan mengurangi dahak
25.	31XXXX	Tn. J	PPOK EKSASERB ASI	Pasien dalam pengobatan TB bulan ke 7 Rencana pengobatan sampai 9 Bulan Sese kali nafas masih adaDahak warna putih; Darah sudah tidak ada	Ambroxol Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	√	Pasien ppok eksaserbasi dengan sesak dan dahak, obat yang diberikan sudah sesuai untuk kontrol gejala dan terapi pemeliharaan
26.	29XXXX	Tn. B	PPOK EKSASERB ASI	Sesak memberat dari sebelumnya Batuk(+) Dahak warna kuning kehijauan	Asetilsistein Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	√	Gejala eksaserbasi ppok (sesak memberat, dahak kuning), kombinasi obat sesuai untuk meredakan sesak dan radang

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
27.	16XXXX	Tn. J	PPOK EKSASERB ASI	Control post opname Sesak nafas sudah berkurang Nafas berbunyi(+) masih ada; Dahak masih ada sulit keluar, warna bening; Demam(-) Pegal seluruh badan	Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	√	Pasien ppok pasca opname, obat yang diberikan sudah sesuai untuk mengontrol sesak dan membersihkan dahak
28.	31XXXX	Tn. F	PPOK EKSASERB ASI	Sesak nafas masih dirasakan Pasien dalam pengobatan TB sudah 9 bulan Hasil dahak BTA ke-9 megatif/ negative	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Pasien PPOK eksaserbasi dengan sesak, obat yang diberikan sesuai untuk mengatasi sesak, dahak, dan inflamasi.
29.	26XXXX	Tn. D	PPOK EKSASERB ASI GRUP B	Sesak berkurang Nafas berbunyi (-)	Asetilsistein Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	√	Gejala PPOK eksaserbasi (sesak, nafas berbunyi), obat yang diberikan sudah sesuai pedoman.

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
30.	31XXXX	Tn. I	PPOK EKSASERB ASI RINGAN	Sesak nafas MMRC 3 Mudah Lelah Nafas berbunyi(+) Riwayat OAT tahun 2021 selama 9 bulan Suara serak sudah mulai sejak 2021	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Pasien PPOK eksaserbasi ringan dengan sesak dan napas berbunyi, obat yang diberikan bronkodilator dan kortikosteroid sudah sesuai pedoman.
31.	31XXXX	Tn. L	PPOK EKSDASER BASI	Sesak nafas masih dirasakan Nafas berbunyi(+) Batuk Riwayat OAT 4 tahun yang lalu	Euphylin Seretide Diskus	Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Pasien PPOK eksaserbasi dengan sesak dan napas berbunyi, obat yang diberikan sesuai untuk meredakan sesak dan kontrol gejala
32.	19XXXX	Tn. B	PPOK GRUP B EKSASERB ASI	Sesak nafas(+) MMRC 2; Nafas berbunyi(+) terutama saat malam; Batuk(+) dahak warna putih.	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Gejala eksaserbasi (sesak, batuk, nafas berbunyi), kombinasi obat sudah sesuai untuk mengatasi sesak dan membersihkan dahak.

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
33.	31XXXX	Tn. J	PPOK	Batuk darah tidak ada lagi, tapi masih tetap ada, Batuk Sudah test tcm hasil belum ada Riwayat DM ada, tapi terakhir ini KGD Riwayat pekerjaan buruh bangunan	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Masih ada batuk dan sesak, obat yang diberikan sudah sesuai untuk mengurangi sesak dan membantu mengeluarkan dahak.
34.	28XXXX	Tn. M	PPOK	Batuk berdahak kuning sesekali demam sejak 1 bulan	Salbutamol	Bronkodilator	√	Pasien batuk berdahak kuning sesekali, salbutamol tepat untuk meredakan sesak.
35.	31XXXX	Ny. R	PPOK	Batuk kering 4 bulan OAT RPD: 29/10/2024 TB paru, Stroke	Salbutamol	Bronkodilator	√	Batuk kering dengan riwayat TB paru, salbutamol tepat untuk membantu pernapasan
36.	15XXXX	Tn. T	PPOK	Batuk berdahak Nyeri dada kiri bila batuk	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	√	Batuk berdahak dan nyeri dada, kortikosteroid dan salbutamol tepat untuk mengurangi radang dan sesak.

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
37.	31XXXX	Tn. M	PPOK	Sesak nafas berkurang sekali, Dahak warna abu abu Nafas berbunyi sering muncul di malam hari sudah tidak ada	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Sesak napas dan dahak abu-abu, obat sesuai untuk kontrol gejala PPOK dan membersihkan dahak.
38.	23XXXX	Tn. C	PPOK	Sesak nafas sudah berkurang	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik bronkodilator	√	Dikarenakan kedua obat tersebut membantu mengurangi dahak dan melegakan pernapasan pada pasien PPOK, meskipun sesak sudah berkurang.
39.	29XXXX	Tn. D	PPOK	Batuk sudah 2 bulan sudah berkurang Terutama malam hari Riwayat merokok	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Dikarenakan keempat obat tersebut sesuai untuk menangani batuk kronik akibat PPOK, mengurangi peradangan, melegakan saluran napas, dan menjaga kontrol paru

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
40.	31XXXX	Ny. F	PPOK	Batuk berkurang Sesak sudah jauh berkurang	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Karena keempat obat ini dapat mengontrol gejala PPOK yang masih ada
41.	20XXXX	Ny. S	PPOK	Batuk sedikit Nafas berbunyi, Kira kira 10 hari yang lalu tidak dijumpai Ada pilek	Salbutamol	Bronkodilator	√	dikarenakan , salbutamol tepat untuk meredakan sesak.
42.	19XXXX	Tn. S	PPOK	8 tahun lalu os sesak nafas dan diberi obat Spiriva, terakhir dapat Seretide dari RS Haji.(pernah juga dapat ultibro) Riwayat OAT: lebih dari 10 thn yang lalu 6 bulan, terus 9 bulan 2 periode Sesak berat 3-4 hari ini	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	√	Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
43.	12XXXX	Tn. S	PPOK	Batuk masih ada Dahak warna kuning	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	√	Tepat dikarenakan gejala menunjukkan PPOK aktif, masih perlu kontrol inflamasi dan pelebaran saluran napas
44.	21XXXX	Tn. B	PPOK EKSASERB ASI	Sesak nafas(+)	Euphylin Seretide Diskus	Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Tepat, dikarenakan kondisi eksaserbasi membutuhkan kombinasi bronkodilator dan kortikosteroid sesuai pedoman GOLD
45.	17XXXX	Tn. M	PPOK	Batuk sudah beberapa bulan ini, berdahak Sesak terutama bila beraktivitas RPT: Darah tinggi Riwayat merokok(+)	Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Kortikosteroid Bronkodilato LABA + Kortikosteroid	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
46.	31XXXX	Tn. T	PPOK	Batuk sesekali lebih dari 1 tahun terakhir, Os pekerjaan meubel lebih dari 20thn. Perokok pasif Sesak tidak dijumpai	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien
47.	30XXXX	Tn. R	PPOK	Sesak nafas jika mau tidur dengan posisi tidur Batuk sesekali berdahak sedikitRiwayat penyakit:pneumonia bulan 7 2004 Pekerjaan: buruh bangunan>20 thn,Riwayat merokok DM(-)	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
48.	32XXXX	Tn. T	PPOK	Batuk batuk 3 bln ini,Dahak tetap ada, sulit untuk dikeluarkanThn 1980an sudah pernah kena TB paru kata os tuntas Os sudah berhenti merokok selama kurang lebih 3 bulan Sesak kadang kadang saja	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien
49.	31XXXX	Tn. S	PPOK	Batuk batuk kurang lebih 1 bulan Berdahak warna putih Merokok (-) 1 tahun	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien
50.	29XXXX	Tn. N	PPOK	Sesak, batuk Dahak sedikit, putih	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
51.	31XXXX	Tn. E	PPOK	Post opname Sesak nafas berkurang, Batuk(-) Riwayat penyakit: Drug Alergi	Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Kortikosteroid	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien
52.	30XXXX	Ny. M	PPOK	Batuk > 1 bulan, dahak warna putih, sesak tidak ada, batuk belum berkurang RPT: DM	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien
53.	27XXXX	Ny. K	PPOK	Batuk masih sering, Bila batuk jadi sesak	Asetilsistein Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Tepat, Dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien
54.	31XXXX	Ny. R	PPOK	Sesak nafas sudah agak berkurang Gatal tenggorokan disertai pilek Batuk masih dijumpai Disertai produksi ingus cair	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Tepat dikarenakan obat yang diberikan sesuai dengan terapi ppok untuk mengurangi dahak, mengontrol peradangan dan menjaga saluran napas tetap terbuka

No	No RM	Nama	Derajat Penyakit	Gejala	Obat yang digunakan	Golongan	Tepat/ TidakTepat	Keterangan
55.	26XXXX	Ny. E	PPOK	Sesak batuk masih ada	Salbutamol	Bronkodilator	√	Tepat, dikarenakan pilihan obat sudah sesuai dengan indikasi,gejala dan pedoman terapi PPOK
56.	20XXXX	Tn. I	PPOK	Batuk berkurang, sesak berkurang OAT mulai 2-12 2024	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Tepat, dikarenakan pilihan obat sudah sesuai dengan indikasi,gejala dan pedoman terapi PPOK
57.	29XXXX	Tn. J	PPOK	Sesak batuk berkurang Badan gatal gatal dan kehitaman	Methylprednisolon Seretide Diskus	Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Tepat, dikarenakan pilihan obat sudah sesuai dengan indikasi,gejala dan pedoman terapi PPOK
58.	29XXXX	Tn. T	PPOK EKSASERB ASI RINGAN	Kontrol ulang Batuk(+) dahak putih Sesak nafas + demam sedikit	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Tepat, dikarenakan pilihan obat sudah sesuai dengan indikasi,gejala dan pedoman terapi PPOK
59.	30XXXX	Tn. E	PPOK	Os lemas, kadang batuk, dahak ada, Riwayat oat (+) sudah lamatuntas kata os di puskesmas Sentosa.	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Tepat, dikarenakan pilihan obat sudah sesuai dengan indikasi,gejala dan pedoman terapi PPOK

LAMPIRAN 9. Tepat Dosis

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
1.	14XXXX	Ny. J	Seretide Diskus	250 mcg	250 mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x Sehari 1 hisap	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
2.	22XXXX	Ny. W	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x Sehari 1 tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari 1 tablet		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari 1 hisap		
3.	29XXXX	Tn. S	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x Sehari 1 tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 X Sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	-		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
4.	21XXXX	Ny. I	Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
5.	30XXXX	Tn. P	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
6.	24XXXX	Ny. I	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
7.	31XXXX	Tn. K	Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
8.	31XXXX	Tn. S	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
9.	29XXXX	Tn. K	Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
10.	28XXXX	Ny. W	Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari 1 tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
11.	31XXXX	Tn. H	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
12.	31XXXX	Tn. S	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
13.	27XXXX	Ny. H	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
14.	11XXXX	Ny. Y	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
15.	19XXXX	Tn. H	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
16.	31XXXX	Tn. K	Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Metylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
17.	31XXXX	Tn. S	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
18.	22XXXX	Ny. L	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	-	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
19.	31XXXX	Tn. M	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
20.	17XXXX	Ny. M	Euphylin	250mg	250mg	2 x sehari ½ tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	-		
21.	12XXXX	Ny. M	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
22.	19XXXX	Tn. H	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
23.	30XXXX	Tn. E	Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari 1 tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari 1 tablet		
			Methylprednisolon	4mg	4mg 3 x sehari	3 x sehari 1 tablet		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
24.	27XXXX	Tn. J	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
25.	31XXXX	Tn. F	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
26.	29XXXX	Tn. B	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	3 x Sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x Sehari		
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x Sehari		
			Methylprednisolon	8mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
27.	16XXXX	Tn. J	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari		
			Methylprednisolon	8mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
28.	31XXXX	Tn. F	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari 1 tablet		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari 1 tablet		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
29.	26XXXX	Tn. D	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	2 x sehari	×	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari 1 hisap		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
30.	31XXXX	Tn. I	Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari ½	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Methylprednisolon	8mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
31.	31XXXX	Tn. L	Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari ½	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
32.	19XXXX	Tn. B	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	3 x sehari		
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
33.	31XXXX	Tn. J	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
34.	28XXXX	Tn. M	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
35.	31XXXX	Ny. R	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
36.	15XXXX	Tn. T	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
37.	31XXXX	Tn. M	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
38.	23XXXX	Tn. C	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2 mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
39.	29XXXX	Tn. D	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
40.	31XXXX	Ny. F	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
41.	20XXXX	Ny. S	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
42.	19XXXX	Tn. S	Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari 1 tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari 1 tablet		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
43.	12XXXX	Tn. S	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	3 x sehari	×	Dosis pada obat Seretide diskus tidak tepat dikarenakan dosis yang diberikan melebihi dosis yang sudah ditentukan menurut pedoman ISO 2023
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	3 x sehari		
44.	21XXXX	Tn. B	Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari ½ tab	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
45.	17XXXX	Tn. M	Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
46.	31XXXX	Tn. T	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
47.	30XXXX	Tn. R	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
48.	32XXXX	Tn. T	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
49.	31XXXX	Tn. S	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	-		
50.	29XXXX	Tn. N	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	1 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari		
			Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	1 x sehari (pagi)		

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
51.	31XXXX	Tn. E	Euphylin Methylprednisolon	50mg 4mg	250mg 2 x sehari 4-48mg 3 x sehari	2 x sehari 3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
52.	30XXXX	Ny. M	Methylprednisolon Salbutamol	4mg 2mg	4-48mg 3 x sehari 2mg 3 x sehari	2 x sehari 2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
53.	27XXXX	Ny. K	Asetilsistein Salbutamol	200mg 2mg	200mg 2-3 x sehari 2mg 3 x sehari	2 x sehari -	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
54.	31XXXX	Ny. R	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	30mg 4mg 250mcg	30mg 3 x Sehari 4-48mg 3 x sehari 250mcg 2 x sehari 1 hisap	3 x sehari 2 x sehari 2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
55.	26XXXX	Ny. E	Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019

No	No RM	Nama	Obat Yg Digunakan	dosis	Dosis Berdasarkan Pedoman ISO 2019	Frekuensi Pemberian	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
56.	20XXXX	Tn. I	Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari 1 hisap	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
57.	29XXXX	Tn. J	Methylprednisolon	4mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
58.	29XXXX	Tn. T	Asetilsistein	200mg	200mg 2-3 x sehari	2 x sehari 1 tablet	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Euphylin	250mg	250mg 2 x sehari	2 x sehari 1 tablet		
			Methylprednisolon	8mg	4-48mg 3 x sehari	2 x sehari 1 tablet		
			Seretide Diskus	250mcg	250mcg 2 x sehari 1 hisap	2 x sehari		
59.	30XXXX	Tn. E	Ambroxol	30mg	30mg 3 x Sehari	3 x sehari	√	Dosis yang diberikan sesuai dengan pedoman ISO 2019
			Salbutamol	2mg	2mg 3 x sehari	2 x sehari		

LAMPIRAN 10. Tepat Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
1.	14XXXX	Ny. J	P	47	PPOK	Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
2.	22XXXX	Ny. W	P	64	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
3.	29XXXX	Tn. S	L	51	PPOK	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
4.	21XXXX	Ny. I	P	73	PPOK	Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
5.	30XXXX	Tn. P	L	65	PPOK	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
6.	24XXXX	Ny. I	P	62	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
7.	31XXXX	Tn. K	L	70	PPOK	Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
8.	31XXXX	Tn. S	L	65	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
9.	29XXXX	Tn. K	L	71	PPOK	Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
10.	28XXXX	Ny. w	P	52	PPOK	Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
11.	31XXXX	Tn. H	L	50	PPOK	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
12.	31XXXX	Tn. S	L	69	PPOK+CHF + HIPERTENSI+ ANEMIS ECPENYAKIT KRONIK	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
13.	27XXXX	Ny. H	P	72	PPOK+DM II	Ambroxol Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
14.	11XXXX	Ny. Y	P	71	PPOK+SEQUELE TB + ISPA	Ambroxol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
15.	19XXXX	Tn. H	L	65	PPOK+SEQUELE TB PARU + DM	Ambroxol Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
16.	31XXXX	Tn. K	L	53	PPOK+SUSP HIPERTENSI PULMONAL	Euphylin Metylprednisolon	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
17.	31XXXX	Tn. S	L	62	PPOK+TB PARU DESTROYED LUNG	Ambroxol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
18.	22XXXX	Ny. L	P	49	PPOK+VERTIGO	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
19.	31XXXX	Tn. M	L	57	PPOK EKSASERBASI	Asetilsistein Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
20.	17XXXX	Ny. M	P	63	PPOK EKSASERBASI+ SEQUELE TB	Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
21.	12XXXX	Ny. M	P	65	PPOK EKS AKUT RINGAN	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
22.	19XXXX	Tn. H	L	51	PPOK EKSASERBASI	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
23.	30XXXX	Tn. E	L	56	PPOK EKSASERBASI	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
24.	27XXXX	Tn. J	L	73	PPOK EKSASERBASI	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
25.	31XXXX	Tn. F	L	66	PPOK EKSASERBASI+TB PARU PENGOBATAN BULAN KE 7	Ambroxol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
26.	29XXXX	Tn. B	L	70	PPOK EKSASERBASI+ INFEKSI SEKUNDER	Asetilsistein Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
27.	16XXXX	Tn. J	L	47	PPOK EKSASERBASI+ PNEUMONIA	Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
28.	31XXXX	Tn. F	L	42	PPOK EKSASERBASI+ SEQUELE TB	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
29.	26XXXX	Tn. D	L	60	PPOK EKSASERBASI GRUB B	Asetilsistein Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
30.	31XXXX	Tn. I	L	52	PPOK EKSASERBASI RINGAN+ ATELEKTASIS EC SUSP TUMOR PARU KIRI	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
31.	31XXXX	Tn. L	L	58	PPOK EKSASERBASI +SEQUELE TB	Euphylin Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
32.	19XXXX	Tn. B	L	70	PPOK EKSASERBASI GRUP B+CHF	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
33.	31XXXX	Tn. J	L	66	PPOK	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
34.	28XXXX	Tn. M	L	69	PPOK	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
35.	31XXXX	Ny. R	P	76	PPOK	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
36.	15XXXX	Tn. T	L	74	PPOK	Asetilsistein Methylprednisolon e Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
37.	31XXXX	Tn. M	L	64	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
38.	23XXXX	Tn. C	L	51	PPOK	Ambroxol Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
39.	29XXXX	Tn. D	L	71	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
40.	31XXXX	Ny. F	P	70	PPOK+SEQUELE TB	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
41.	20XXXX	Ny. S	P	52	PPOK+SEQUELE TB +CHOLELITIASIS	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
42.	19XXXX	Tn. S	L	46	PPOK+ SUSPECT TB PARU PARU	Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
43.	12XXXX	Tn. S	L	74	PPOK+DM	Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
44.	21XXXX	Tn. B	L	60	PPOK EKSASERBASI +DESTROYED LUNG EC SEQUALE TB	Euphylin Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
45.	17XXXX	Tn. M	L	70	PPOK	Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
46.	31XXXX	Tn. T	L	59	PPOK	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
47.	30XXXX	Tn. R	L	49	PPOK	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
48.	32XXXX	Tn. T	L	71	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
49.	31XXXX	Tn. S	L	69	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
50.	29XXXX	Tn. N	L	56	PPOK	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
51.	31XXXX	Tn. E	L	69	PPOK	Euphylin Methylprednisolon	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
52.	30XXXX	Ny. M	P	72	PPOK+DM	Methylprednisolon Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
53.	27XXXX	Ny. K	P	52	PPOK+DM	Asetilsistein Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

No	No RM	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Diagnosis	Obat Yang Digunakan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
54.	31XXXX	Ny. R	P	67	PPOK+ BRONKIKETASIS TERINFEKSI	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
55.	26XXXX	Ny. E	P	51	PPOK	Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
56.	20XXXX	Tn. I	L	52	PPOK+TB PARU	Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
57.	29XXXX	Tn. J	L	74	PPOK+TB PARU	Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
58.	29XXXX	Tn. T	L	70	PPOK EKSASERBASI RINGAN	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien
59.	30XXXX	Tn. E	L	75	PPOK+SUSPECT TB PARU RELAPS DD SEQUELE TB PARU	Ambroxol Salbutamol	√	Obat yang diberikan sudah sesuai dengan Nama, Umur dan Diagnosis yang tertera pada Rekam Medis Pasien

LAMPIRAN 11. Tepat Indikasi

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
1.	14XXXX	Ny. J	PPOK	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
2.	22XXXX	Ny. W	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
3.	29XXXX	Tn. S	PPOK	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
4.	21XXXX	Ny. I	PPOK	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
5.	30XXXX	Tn. P	PPOK	Salbutamol	Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
6.	24XXXX	Ny. I	Ppok	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
7.	31XXXX	Tn. K	PPOK	Seretide Diskus	LABA + Bronkodilator	×	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
8.	31XXXX	Tn. S	Ppok	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
9.	29XXXX	Tn. K	PPOK	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
10.	28XXXX	Ny. w	PPOK	Methylprednisolon Seretide Diskus	Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
11.	31XXXX	Tn. H	PPOK	Salbutamol	Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
12.	31XXXX	Tn. S	PPOK + CHF + Hipertensi + Anemis ecpenyakit kronik	Salbutamol	Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
13.	27XXXX	Ny. H	PPOK + DM II	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
14.	11XXXX	Ny. Y	PPOK + SEQUELE TB + ISPA	Ambroxol	Mukolitik	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
15.	19XXXX	Tn. H	PPOK + sequele tb paru+ DM	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
16.	31XXXX	Tn. K	PPOK + SUSP HIPERTENSI PULMONAL	Euphylin Metylprednisolon	Bronkodilator Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
17.	31XXXX	Tn. S	ppok + tb paru destroyed lung	Ambroxol Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kotikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
18.	22XXXX	Ny. L	ppok + vertigo	Salbutamol	Bronkodilator	×	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
19.	31XXXX	Tn. M	PPOK ekaserbasi	Asetilsistein Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
20.	17XXXX	Ny. M	PPOK EKSASERBASI + SEQUELE TB	Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
21.	12XXXX	Ny. M	PPOK eks akut ringan	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	×	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
22.	19XXXX	Tn. H	PPOK EKSASERBASI	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	×	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
23.	30XXXX	Tn. E	PPOK EKSASERBASI	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
24.	27XXXX	Tn. J	PPOK EKSASERBASI	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
25.	31XXXX	Tn. F	PPOK EKSASERBASI _ TB PARU PENGOBATAN BULAN KE 7	Ambroxol Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
26.	29XXXX	Tn. B	PPOK EKSASERBASI + INFEKSI SEKUNDER	Asetilsistein Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
27.	16XXXX	Tn. J	PPOK EKSASERBASI + PNEUMONIA	Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
28.	31XXXX	Tn. F	PPOK EKSASERBASI + SEQUELE TB	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
29.	26XXXX	Tn. D	PPOK EKSASERBASI GRUP B	Asetilsistein Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
30.	31XXXX	Tn. I	PPOK EKSASERBASI RINGAN + ATELEKTASIS EC SUSP TUMOR PARU KIRI	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
31.	31XXXX	Tn. L	PPOK EKSDASERBASI + SEQUELE TB	Euphylin Seretide Diskus	Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
32.	19XXXX	Tn. B	PPOK GRUP B EKSASERBASI + CHF	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
33.	31XXXX	Tn. J	ppok	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
34.	28XXXX	Tn. M	PPOK	Salbutamol	Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
35.	31XXXX	Ny. R	PPOK	Salbutamol	Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
36.	15XXXX	Tn. T	PPOK	Asetilsistein Methylprednisolone Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
37.	31XXXX	Tn. M	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
38.	23XXXX	Tn. C	PPOK	Ambroxol salbutamol	Mukolitik bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
39.	29XXXX	Tn. D	PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
40.	31XXXX	Ny. F	ppok + sequele tb	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
41.	20XXXX	Ny. S	PPOK + sequele tb paru + cholelitiasis	Salbutamol	Bronkodilator	×	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
42.	19XXXX	Tn. S	PPOK + Suspect tb paru paru	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
43.	12XXXX	Tn. S	ppok +dm	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	×	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
44.	21XXXX	Tn. B	PPOK EKSASERBASI + DESTROYED LUNG EC SEQUALE TB	Euphylin Seretide Diskus	Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
45.	17XXXX	Tn. M	PPOK	Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Kortikosteroid Bronkodilato LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
46.	31XXXX	Tn. T	ppok	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
47.	30XXXX	Tn. R	PPOK	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
48.	32XXXX	Tn. T	ppok	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
49.	31XXXX	Tn. S	ppok	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
50.	29XXXX	Tn. N	PPOK	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
51.	31XXXX	Tn. E	PPOK	Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
52.	30XXXX	Ny. M	ppok + dm	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	×	Obat yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
53.	27XXXX	Ny. K	ppok + dm	Asetilsistein Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
54.	31XXXX	Ny. R	BRONKIKETASIS TERINFEKSI + PPOK	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
55.	26XXXX	Ny. E	PPOK	Salbutamol	Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
56.	20XXXX	Tn. I	tb paru + PPOK	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

No	No RM	Nama	Diagnosa	Obat Yg Digunakan	Golongan	Tepat/Tidak Tepat	Keterangan
57.	29XXXX	Tn. J	TB Paru + PPOK	Methylprednisolon Seretide Diskus	Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
58.	29XXXX	Tn. T	PPOK Eksaserbasi ringan	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019
59.	30XXXX	Tn. E	PPOK + suspect tb paru relaps dd sequele tb paru	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	√	Obat yang diberikan sesuai dengan pedoman MIMS 2018 dan ISO 2019

LAMPIRAN 12. Tepat Cara Pemberian

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
1.	14XXXX	Ny. J	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
2.	22XXXX	Ny. W	Ambroxol	Mukolitik	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
			Methylprednisolon	Kortikosteroid	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	
			Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	
3.	29XXXX	Tn. S	Ambroxol	Mukolitik	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
			Euphylin	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	
			Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	
			Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	
4.	21XXXX	Ny. I	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
5.	30XXXX	Tn. P	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
6.	24XXXX	Ny. I	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
7.	31XXXX	Tn. K	Seretide Diskus	LABA + Bronkodilator	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
8.	31XXXX	Tn. S	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
9.	29XXXX	Tn. K	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
10.	28XXXX	Ny. w	Methylprednisolon Seretide Diskus	Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
11.	31XXXX	Tn. H	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
12.	31XXXX	Tn. S	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
13.	27XXXX	Ny. H	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
14.	11XXXX	Ny. Y	Ambroxol	Mukolitik	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
15.	19XXXX	Tn. H	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
16.	31XXXX	Tn. K	Euphylin Metylprednisolon	Bronkodilator Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
17.	31XXXX	Tn. S	Ambroxol Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
18.	22XXXX	Ny. L	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
19.	31XXXX	Tn. M	Asetilsistein Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
20.	17XXXX	Ny. M	Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
21.	12XXXX	Ny. M	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
22.	19XXXX	Tn. H	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
23.	30XXXX	Tn. E	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
24.	27XXXX	Tn. J	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
25.	31XXXX	Tn. F	Ambroxol Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
26.	29XXXX	Tn. B	Asetilsistein Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
27.	16XXXX	Tn. J	Ambroxol Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
28.	31XXXX	Tn. F	Ambroxol Euphylin Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Bronkodilator Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
29.	26XXXX	Tn. D	Asetilsistein Seretide Diskus	Mukolitik LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
30.	31XXXX	Tn. I	Euphylin Salbutamol Methylprednisolon Seretide Diskus	Bronkodilator Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
31.	31XXXX	Tn. L	Euphylin Seretide Diskus	Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
32.	19XXXX	Tn. B	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon Seretide Diskus Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut) Per Oral (diminum)	√
33.	31XXXX	Tn. J	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
34.	28XXXX	Tn. M	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
35.	31XXXX	Ny. R	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
36.	15XXXX	Tn. T	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
37.	31XXXX	Tn. M	Ambroxol Methylprednisolon Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
38.	23XXXX	Tn. C	Ambroxol Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
39.	29XXXX	Tn. D	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
40.	31XXXX	Ny. F	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
41.	20XXXX	Ny. S	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
42.	19XXXX	Tn. S	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
43.	12XXXX	Tn. S	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
44.	21XXXX	Tn. B	Euphylin Seretide Diskus	Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
45.	17XXXX	Tn. M	Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
46.	31XXXX	Tn. T	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
47.	30XXXX	Tn. R	Asetilsistein Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
48.	32XXXX	Tn. T	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
49.	31XXXX	Tn. S	Ambroxol Methylprednisolon Salbutamol Seretide Diskus	Mukolitik Kortikosteroid Bronkodilator LABA + Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
50.	29XXXX	Tn. N	Asetilsistein Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Bronkodilator Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
51.	31XXXX	Tn. E	Euphylin Methylprednisolon	Mukolitik Kortikosteroid	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
52.	30XXXX	Ny. M	Methylprednisolon Salbutamol	Kortikosteroid Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√
53.	27XXXX	Ny. K	Asetilsistein Salbutamol	Mukolitik Bronkodilator	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum) Per Oral (diminum)	√

No	No RM	Nama	Obat yg Digunakan	Golongan	Cara Pemberian Menurut Pedoman ISO 2019	Cara Pemberian Pada Pasien	Tepat/Tidak Tepat
54.	31XXXX	Ny. R	Ambroxol	Mukolitik	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
			Methylprednisolon	Kortikosteroid	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	
			Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	
55.	26XXXX	Ny. E	Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
56.	20XXXX	Tn. I	Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	√
57.	29XXXX	Tn. J	Methylprednisolon	Kortikosteroid	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
			Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	
58.	29XXXX	Tn. T	Asetilsistein	Mukolitik	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
			Euphylin	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	
			Methylprednisolon	Kortikosteroid	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	
			Seretide Diskus	LABA + Kortikosteroid	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	Inhalasi (dihisap melalui mulut)	
59.	30XXXX	Tn. E	Ambroxol	Mukolitik	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	√
			Salbutamol	Bronkodilator	Per Oral (diminum)	Per Oral (diminum)	

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Dewi
Nim : 2148201005
Prodi : S1 Farmasi

Benar telah melakukan revisi skripsi yang berjudul: Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Di Instalasi Rawat Jalan Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan

Demiakanlah surat ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui Oleh
Penguji I



(Apt. Mutiara Siahaan, S.Farm., M.Farm)

NIDN: 016098905

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Dewi
Nim : 2148201005
Prodi : S1 Farmasi

Benar telah melakukan revisi skripsi yang berjudul: Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Di Instalasi Rawat Jalan Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan

Demiakanlah surat ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui Oleh
Penguji II



(Meriani Herlina, SKM., S.Kep., Ns., M. Biomed)
NIDN: 0129056601

BUKTI REVISI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Dewi
Nim : 2148201005
Prodi : S1 Farmasi

Benar telah melakukan revisi skripsi yang berjudul: Evaluasi Penggunaan Obat Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Di Instalasi Rawat Jalan Poli Spesialis Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan

Demiakanlah surat ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui Oleh
Penguji III



(Dina Maya Syari, S.Farm., M.Si., Apt)
NIDN: 0119119004