

SURAT PERNYATAAN VALIDASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIANA GEA
Nim : 2157402008
Tempat Tgl.Lahir : ALOOA, 2 FEBRUARI 2001
Jurusan/prog. Studi : D-3 KOMPUTERISASI AKUNTANSI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir saya di bawah ini dengan
judul:**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DALAM
MONITORING PENDAPATAN USAHA PADA RUMAH IDE COFFEE
BERBASIS WEB**

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan, kecuali kutipan yang berhubungan dengan penelitian ini di jelaskan sumber dan media pengutipannya.

Saya bersedia menerima apapun resiko dari dampak penulisan karya ilmiah ini apabila dieamudian hari dinyatakan plagiat dan melanggar nilai-nilai akademis dikemudian haari.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 24 September 2024

Diketahui

Orang Tua/Wali



(Rina Wati Gea)

Yang Membuat



(Mardiana Gea)

Surat Pernyataan Penulisan Nama Pada Izajah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya lulusan UNIVERSITAS IMELDA MEDAN Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi menyatakan bahwa pada izajah saya, Nama dan Data saya supaya di tulis sebagai berikut:

Nama : MARDIANA GEA

NIM : 2157402008

Tempat/Tgl.Lahir : ALOOA, 2 FEBRUARI 2001

Jurusan/prog. Studi : D3-KOMPUTERISASI AKUNTANSI

Jika dikemudian hari kekurangan atau kesalahan dalam penulisa izajah saya tersebut karena kesalahan saya sendiri, saya tidak akan menuntut pihak UNIVERSITAS IMELDA MEDAN maupun Program Studi.

Medan, 24 September 2024

Diketahui

Orang Tua/Wali



(Rina Wati Gea)

Yang Membuat



(Mardiana Gea)



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos 20239 Telepon (061) 661570 Fax (061) 6618157
Email: info@uimedan.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR TAHUN AJARAN 2023/2024

Nama : MARDIANA GEA
NIM : 2157402008
Judul : Perancangan Sistem Informasi Keuangan Dalam Monitoring Pendapatan
Usaha Pada Rumah Ide Coffee Berbasis Web

Pembimbing: Ika Yusnita sari, M.Kom

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf
1.	6 Mei 2024	Perbaikan Bab I. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan masalah	mf.
2.	25 Mei 2024	Perbaikan Bab I. penulisan penelitian terdahulu masukan. Dan sekurikan dgn kaitan template Mendeleey	mf.
3.	30 Mei 2024	Ace Bab I, lanjutkan bab II	mf.
4.	10 Juni 2024	Perbaikan bab II. Jelaskan tugas dan tanggung jawab di organisasi	mf.
4.	27 Juni 2024	Ace Bab II, lanjutkan bab III	mf.
5.	4 Juli 2024	Perbaikan Bab III Masukan referensi terbaru dan dari Mendeleey	mf.

Medan, 29 September 2024

Dosen Pembimbing


IKA YUSNITA SARI, M.Kom

NIDN: 0127129202



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos : 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457
Email: info@uimedan.ac.id


BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR TAHUN AJARAN 2023/2024

Nama : MARDIANA GEA
NIM : 2157402008
Judul : Perancangan Sistem Informasi Keuangan Dalam Monitoring Pendapatan
Usaha Pada Rumah Ide Coffee Berbasis Web

Pembimbing: Ika Yusnita sari, M.Kom

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf
6.	17 Juli 2024	ACC BAB III, lanjutkan Bab IV	mf.
7.	30 Juli 2024	Bab IV, belum sesuai template.	mf.
8.	3 Agustus 2024	Perbaiki Bab IV, use case belum klar. dasr Diagram, activity Diagram	mf.
9.	22 Agustus 2024	Perbaiki Bab IV, tabel belum sesuai di program (sesuaikan)	mf.
10.	4 September 2024	ACC Bab IV, lanjutkan bab V	mf.
11.	12 September 2024	Perbaiki Bab V, sesuaikan diagram	mf.
12.	24 September 2024	ACC sedang	mf.

Medan, 24 September 2024
Dosen Pembimbing


IKA YUSNITA SARI, M.Kom
NIDN: 0127129202

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

Narasumber 1 : Diana Efendi (Kasir Malam Rumah Ide Coffee)

Narasumber 2 : Menilia Laia (Kasir Pagi Rumah Ide Coffee)

Lokasi : Rumah Ide Coffee, Jln.Bilal No.52

1. Bagaimana profil Rumah Ide Coffee?
2. Bagaimana Rumah Ide Coffee mencatat pendapatan hasil penjualan?
3. Bagaimana Rumah Ide Coffee dalam mencatat pengeluaran?
4. Bagaimana sistem pembukuan laporan keuangan di Rumah Ide Coffee?
5. Apakah ibu pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan?
6. Bagaimana tanggapan ibu tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan?
7. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Rumah Ide Coffee, apakah selama ini menggunakan posisi laporan keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan?
8. Apakah pencatatan keuangan yang ibu lakukan selama ini dilakukan secara rutin?
9. Bagaimana jika seandainya saya buat sistem pembukuan laporan keuangan di Rumah Ide Coffe yang Berbasis Web, apakah bermanfaat bagi Perusahaan?

Transkrip Wawancara

Narasumber 1:

Ibu Diana Efendi kasir sore Rumah Ide Coffee

Lokasi:

Rumah Ide Coffee, Jln.Bilal No.52

Peneliti :

Selamat siang Ibu Diana Efendi, saya Mardiana mahasiswa dari Universitas Imelda Medan, disini saya akan melakukan wawancara tentang sistem laporan keuangan dan juga mengobservasi data yang nantinya akan saya gunakan sebagai bahan Tugas Akhir saya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Apakah ibu mengizinkan?

Narasumber 1 :

Siang Kak, bisa kok kak.

Peneliti :

Terimakasih ibu Diana Efendi. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya bu. Bagaimana latar belakang Rumah Ide Coffee?

Narasumber 1:

Rumah Ide Coffee merupakan konsep *Food and Beverage* pertama dari PT. Raja Imran Ritonga atau sering disebut RIC. *Coffeeshop ini* didirikan pada tanggal 18 November 2020 dan terletak di depan Universitas Imelda Medan, dengan jangkauan harga sedang dan menargetkan kelompok pegawai kantor, supir, mahasiswa, dan perumahan sekitar menjadi pasar utama dari pada konsumen kafe ini. Tujuan utama sebagai instrumen praktikum mahasiswa bidang Pariwisata, dimana mahasiswa/i dapat belajar secara langsung mengenai cara berjalannya sebuah konsep *Food and Beverage* bernuansa *coffeeshop*. Mahasiswa/i yang bergabung dengan tim operasional Rumah Ide Coffee

untuk menjalani praktikum atau PKL ini pun disebut sebagai *Trainee*.

Peneliti :

Terkait Profile RIC ini, berapa jumlah yang bekerja disini bu?

Narasumber 1 :

Hingga saat ini karyawan kurang lebih 15 orang.

Peneliti :

Ohh baik bu. Selanjutnya bu bagaimana ibu dalam mencatat pendapatan hasil penjualan?

Narasumber 1 :

Dalam mencatat pendapatan dari hasil penjualan itu di catat setiap harinya, disimpan di drive.

Peneliti :

Bagaimana dengan pengeluaran bu?

Narasumber 1 :

Sama dengan pendapatan penjualan, di catat dan dimasukkan ke drive.

Peneliti :

Baik bu. Selanjutnya bagaimana sistem pembukuan laporan keuangan di Rumah Ide Coffee?

Narasumber 1 :

Pembukuan yang dilakukan di Rumah Ide Coffee masih secara manual atau di buat dalam bentuk excel drive tempat penyimpanan laporan keuangan.

Peneliti :

Apakah ibu pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan?

Narasumber 1 :

Pernah. Dalam penyusunan laporan keuangan sering kali adanya kesalahan dalam penginputan dan kadang terjadi selisih antara saldo dipembukuan dengan yang kami pegang.

Peneliti :

Baik bu Diana Efendi. Terimakasih atas penjelasan dan waktunya ya bu.

Narasumber 1 :

Iya kak. sama-sama.

Transkrip Wawancara

Narasumber 2:

Ibu Menilia Laia kasir pagi Rumah Ide Coffee

Lokasi:

Rumah Ide Coffee, Jln.Bilal No.52

Peneliti :

Selamat pagi bu Menilia, mohon maaf apakah bisa saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara guna melengkapi data penelitian saya?

Narasumber 2 :

Pagi juga kak. Bisa kak, Ada yang bisa saya bantu?

Peneliti :

sebelumnya, apakah ibu benar bekerja di Rumah Ide Coffe sebagai kasir?

Narasumber 2 :

Benar kak. Saya sebagai kasir di Rumah Ide Coffee.

Peneliti :

Baik bu, saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai laporan keuangan. Bagaimana tanggapan ibu tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan?

Narasumber 2 :

Ya. Penting kak. Soalnya biar atau keuntungan yang diperoleh. Untuk pembukuan disini kami lakukan manual dan juga menggunakan komputer dalam bentuk excel agar perekapan lebih efisien dan meminimalisir terjadinya kesalahan hitung.

Peneliti :

Baik bu. Selanjutnya bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Rumah Ide Coffee, apakah selama ini menggunakan posisi laporan keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan?

Narasumber 2 :

Kalau pembukuan disini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi, berisi pemasukan dan pengeluaran tiap harinya. Jadi otomatis akan terlihat saldo perusahaan.

Peneliti :

Ohh baik bu. Selanjutnya apakah pencatatan keuangan yang ibu lakukan selama ini dilakukan secara rutin?

Narasumber 2 :

Kami mencatat keuangan jelas rutin kak, disetiap penjualan, pengeluaran kami tulis semua dalam pembukuan.

Peneliti :

Bu, bagaimana jika seandainya saya buat sistem pembukuan laporan keuangan di Rumah Ide Coffee yang Berbasis Web, apakah bermanfaat bagi Perusahaan?

Narasumber 2 :

Kami berterimakasih jika seandainya dibuatkan sistem pembukuan laporan keuangan di RIC ini. terkait dari pertanyaan apakah bermanfaat?Jelas sangat bermanfaat jika ada sistem laporan keuangan berbasis web di RIC.Jika adanya sistem baru yang akan datang dapat mempermudah rumah ide coffee dalam memberikan laporan keuangan dengan menggunakan sistem secara efektif dan efisien serta dapat monitoring atau mengawasi, mengecek laporan keuangan secara efektif dan meminimalisir dalam kesalahan.

Peneliti :

Baik terimakasih bu Menilia Laia, buat penjelasan dan juga waktunya ya bu.

DOKUMENTASI







LISTING PROGRAM

Login:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <link rel="shortcut icon" href="img/uang.png">
  <title>Login | RIC</title>

  <!-- Custom fonts for this template-->
  <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

  <!-- Custom styles for this template-->
  <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

<body style="background: linear-gradient(90deg,
#FC466B 0%, #3F5EFB 100%);">

  <div class="container">

    <!-- Outer Row -->
    <div class="row justify-content-center">

      <div class="col-xl-5 col-lg-6 col-md-4">

        <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg
my-5">
          <!-- Nested Row within Card Body -->

            <div class="p-5">
              <div class="text-center">
                <h1 class="h4 text-gray-900 mb-
4"><b>Selamat Datang!</b></h1>
              </div>
              <form class="user" action="proses-
login.php" method="post">
                <div class="form-group">
                  <input type="text" name="username"
class="form-control form-control-user"
id="exampleInputEmail" aria-
describedby="emailHelp"
placeholder="Username...">

                  </div>
                  <div class="form-group">
                    <input type="password" name="pass"
class="form-control form-control-user"
id="exampleInputPassword"
placeholder="Password..">
                  </div>
                  <div class="form-group">
                    <div class="custom-control custom-
checkbox small">
                      <input type="checkbox"
class="custom-control-input" id="customCheck">
                      <label class="custom-control-label"
for="customCheck">Ingat akun</label>
                    </div>
                  </div>
                  <input type="submit" name="submit"
class="btn btn-primary btn-user btn-block"
value="Masuk">
                </form>
                <hr>
              </div>
            </div>

          </div>

          <!-- Bootstrap core JavaScript-->
          <script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
          <script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
          </script>

          <!-- Core plugin JavaScript-->
          <script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

          <!-- Custom scripts for all pages-->
          <script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

        </body>

      </html>

      <h3>Cek-Sesi:</h3>

      <?php
        session_start();
        require 'koneksi.php';
        if($_SESSION['status']!="login"){
```

```

        header("location:login.php?pesan=belum_login");
    }
    ?

```

Export-Semua:

```

<?php
header("Content-type: application/vnd-ms-excel");
header("Content-Disposition: attachment;
filename=Data_Pemasukan_Pengeluaran.xls");?>
<center><h1>Rumah Ide Coffee</h1></center>
<center><h2>Data Pemasukan dan
Pengeluaran</h2></center>
<table border="1" cellpadding="5">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nama Pendapatan</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Jumlah Pendapatan</th>
            <th>Jumlah Pengeluaran</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        // Load file koneksi.php
        include "koneksi.php";

        $total_income = 0;
        $total_expense = 0;

        // Query for income
        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT *
        FROM pemasukan ORDER BY tanggal_pendapatan
        ASC");
        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            echo "<tr>";
            echo "                " <td>".
            htmlspecialchars($data['nama_pendapatan'])
            "</td>";
            echo "                " <td>".
            htmlspecialchars($data['tanggal_pendapatan'])
            "</td>";
            echo "                " <td>Rp. ".
            number_format($data['jumlah'], 2, ',', '.') . "</td>";
            echo "<td></td>";
            echo "</tr>";

            $total_income += $data['jumlah'];
        }

        // Query for expenses
        $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT *
        FROM pengeluaran ORDER BY tgl_pengeluaran
        ASC");
        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            echo "<tr>";
            echo "                " <td>".
            htmlspecialchars($data['nama_pengeluaran'])
            "</td>";

```

```

            echo "                " <td>".
            htmlspecialchars($data['tgl_pengeluaran']) . "</td>";
            echo "<td></td>";
            echo "                " <td>Rp. ".
            number_format($data['jumlah'], 2, ',', '.') . "</td>";
            echo "</tr>";

```

```

        $total_expense += $data['jumlah'];
    }
    ?>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <th colspan="2">Total</th>
        <th>Rp. <?= number_format($total_income,
2, ',', '.') ?></th>
        <th>Rp. <?=
number_format($total_expense, 2, ',', '.') ?></th>
    </tr>
    <tr>
        <th colspan="3">Selisih</th>
        <th>Rp. <?= number_format($total_income
- $total_expense, 2, ',', '.') ?></th>
    </tr>
</tfoot>
</table>
<br><br><table align="right">
    <tr>
        <td colspan="3" style="text-align:
right;">Diketahui oleh:</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4"><br><br><br><br></td> <!--
Empty space for signature -->
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4" style="text-align:
right;"><strong>Dr. dr. Imelda Liana Ritonga,
S.Kp., M.Pd., M.N.</strong></td>
    </tr>
</table>

```

Footer:

```

<!-- Footer -->
<footer class="sticky-footer bg-white">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright &copy; 2024 - <a href="
title='Rumah Ide Coffee' target='_blank'>Rumah Ide
Cofee</a>
        </span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End of Footer -->

```

Hapus-Pemasukan:

```

<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$Sid = $_GET['id_pendapatan'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM
`pemasukan` WHERE id_pendapatan = '$id'");

if ($query) {
# redirect ke page index
header("location:pendapatan.php");
}
else{
echo "ERROR, data gagal diupdate".
mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>

```

Hapus-Pengeluaran:

```

<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$Sid = $_GET['id_pengeluaran'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM
`pengeluaran` WHERE id_pengeluaran = '$id'");

if ($query) {
# redirect ke page index
header("location:pengeluaran.php");
}
else{
echo "ERROR, data gagal diupdate".
mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>

```

Index:

```

<?php
require 'cek-sesi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="shortcut icon" href="img/uang.png">
<title>Keuangan - Admin</title>

```

```

<!-- Custom fonts for this template-->
<link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nun
ito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,8
00,800i,900,900i" rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

```

```

</head>

```

```

<body id="page-top">

```

```

<?php
require ('koneksi.php');
require ('sidebar.php');

```

```

$pengeluaran_hari_ini = mysqli_query($koneksi,
"SELECT jumlah FROM pengeluaran where
tgl_pengeluaran = CURDATE()");
$pengeluaran_hari_ini =
mysqli_fetch_array($pengeluaran_hari_ini);

```

```

$ pemasukan_hari_ini = mysqli_query($koneksi,
"SELECT jumlah FROM pemasukan where
tanggal_pendapatan = CURDATE()");
$ pemasukan_hari_ini =
mysqli_fetch_array($pemasukan_hari_ini);

```

```

$ pemasukan=mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM pemasukan");
while ($masuk=mysqli_fetch_array($pemasukan)){
$arraymasuk[] = $masuk['jumlah'];
}
$jumlahmasuk = array_sum($arraymasuk);

```

```

$ pengeluaran=mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM pengeluaran");
while ($keluar=mysqli_fetch_array($pengeluaran)){
$arraykeluar[] = $keluar['jumlah'];
}
$jumlahkeluar = array_sum($arraykeluar);

```

```

$uang = $jumlahmasuk - $jumlahkeluar;

```

```

//untuk data chart area

```

```
$sekarang =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE());
$sekarang = mysqli_fetch_array($sekarang);
```

```
$satuhari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 1 DAY");
$satuhari= mysqli_fetch_array($satuhari);
```

```
$duahari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 2 DAY");
$duahari= mysqli_fetch_array($duahari);
```

```
$tigahari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 3 DAY");
$tigahari= mysqli_fetch_array($tigahari);
```

```
$sempathari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 4 DAY");
$sempathari= mysqli_fetch_array($sempathari);
```

```
$limahari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 5 DAY");
$limahari= mysqli_fetch_array($limahari);
```

```
$enamhari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 6 DAY");
$enamhari= mysqli_fetch_array($enamhari);
```

```
$tujuhhari =mysqli_query($koneksi, "SELECT
jumlah FROM pemasukan
WHERE tanggal_pendapatan = CURDATE() -
INTERVAL 7 DAY");
$tujuhhari= mysqli_fetch_array($tujuhhari);
?>
```

```
<!-- Main Content -->
<div id="content">
```

```
<!-- Topbar -->
```

```
<nav class="navbar navbar-expand navbar-
light bg-white topbar mb-4 static-top shadow">
```

```
<!-- Sidebar Toggle (Topbar) -->
```

```
<button id="sidebarToggleTop" class="btn
btn-link d-md-none rounded-circle mr-3">
```

```
<i class="fa fa-bars"></i>
```

```
</button>
```

```
<!-- Topbar Search -->
<h1> Selamat Datang,
<?=$_SESSION['nama']?></h1>
```

```
<?php require 'user.php'; ?>
```

```
</nav>
```

```
<!-- End of Topbar -->
```

```
<!-- Begin Page Content -->
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<!-- Page Heading -->
```

```
<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
```

```
<h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800">Dashboard</h1>
```

```
<a href="export-semua.php" class="d-none
d-sm-inline-block btn btn-sm btn-primary shadow-
sm"><i class="fas fa-download fa-sm text-white-
50"></i> Download Laporan</a>
```

```
</div>
```

```
<!-- Content Row -->
```

```
<div class="row">
```

```
<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->
```

```
<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
```

```
<div class="card border-left-success
shadow h-100 py-2">
```

```
<div class="card-body">
```

```
<div class="row no-gutters align-items-
center">
```

```
<div class="col mr-2">
```

```
<div class="text-xs font-weight-bold
text-success text-uppercase mb-1">Pendapatan
(Hari Ini)</div>
```

```
<div class="h5 mb-0 font-weight-bold
text-gray-800">
```

```
Rp.<?= isset($pemasukan_hari_ini['0']) ?
number_format($pemasukan_hari_ini['0'], 2, ',', '.') :
'0,00'; ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-auto">
```

```
<i class="fas fa-calendar fa-2x text-
gray-300"></i>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div> &nbsp;Mingguan : Rp.
```

```
<?php
echo
```

```
number_format($jumlahmasuk,2,',','.');
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->
```

```

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-danger shadow
h-100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-
center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="text-xs font-weight-bold
text-danger text-uppercase mb-1">Pengeluaran
(Hari Ini)</div>
          <div class="h5 mb-0 font-weight-bold
text-gray-800">
            Rp.<?= isset($pengeluaran_hari_ini['0']) ?
number_format($pengeluaran_hari_ini['0'], 2, ',', '.') :
'0,00'; ?>
          </div>
        </div>
        <div class="col-auto">
          <i class="fas fa-dollar-sign fa-2x text-
gray-300"></i>
        </div>
      </div>
      <div> &nbsp;Mingguan : Rp.
        <?php
        echo
        number_format($jumlahkeluar,2,',','.');
        ?>
      </div>
    </div>
  </div>

<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->
<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
  <div class="card border-left-info shadow h-
100 py-2">
    <div class="card-body">
      <div class="row no-gutters align-items-
center">
        <div class="col mr-2">
          <div class="text-xs font-weight-bold
text-info text-uppercase mb-1">Sisa Uang</div>
          <div class="row no-gutters align-
items-center">
            <div class="col-auto">
              <div class="h5 mb-0 mr-3 font-
weight-bold text-gray-
800">Rp.<?=number_format($uang,2,',','.');?></div>
            </div>
            <div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-auto">
            <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x
text-gray-300"></i>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div><div class="col">
        <div class="progress progress-sm
mr-2">

```

```

<?php
if ($uang < 1 ){
    $warna = 'danger';
    $value = 0;
}

else if ($uang >= 1 && $uang <
1000000){
    $warna = 'warning';
    $value = 1;
}

else{
    $warna = 'info';
    $value = $uang / 10000;
};

?>

<div class="progress-bar bg-
<?=$warna?>" role="progressbar" style="width:
100%" aria-valuenow="<?=$value?>" aria-
valuemin="0" aria-
valuemax="100"><span><?=$value?>
%
</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Content Row -->
<div class="row">

  <!-- Pie Chart -->
  <div class="col-xl-4 col-lg-5">
    <div class="card shadow mb-4">
      <!-- Card Header - Dropdown -->
      <div class="card-header py-3 d-flex flex-
row align-items-center justify-content-between">
        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Perbandingan</h6>
        <div class="dropdown no-arrow">
          <a class="dropdown-toggle" href="#"
role="button" id="dropdownMenuLink" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">

```

```

        <i class="fas fa-ellipsis-v fa-sm fa-fw
text-gray-400"></i>
    </a>
    <div class="dropdown-menu
dropdown-menu-right shadow animated--fade-in"
aria-labelledby="dropdownMenuLink">
        <div class="dropdown-
header">Dropdown Header:</div>
        <a class="dropdown-item"
href="#">Action</a>
        <a class="dropdown-item"
href="#">Another action</a>
        <div class="dropdown-
divider"></div>
        <a class="dropdown-item"
href="#">Something else here</a>
    </div>
</div>
<!-- Card Body -->
<div class="card-body">
    <div class="chart-pie pt-4 pb-2">
        <canvas id="myPieChart"></canvas>
    </div>
    <div class="mt-4 text-center small">
        <span class="mr-2">
            <i class="fas fa-circle text-
primary"></i> Pendapatan
        </span>
        <span class="mr-2">
            <i class="fas fa-circle text-
danger"></i> Pengeluaran
        </span>
        <span class="mr-2">
            <i class="fas fa-circle text-info"></i>
Sisa
        </span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->

</div>
<!-- End of Main Content -->

<?php require 'footer.php'?>

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-
top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>

```

```

</a>

<?php require 'logout-modal.php'; ?>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script
src="vendor/chart.js/Chart.min.js"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script type="text/javascript">
    // Set new default font family and font color to
    mimic Bootstrap's default styling
    Chart.defaults.global.defaultFontFamily = 'Nunito',
    '-apple-system,system-
ui,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif';
    Chart.defaults.global.defaultFontColor = '#858796';

    function number_format(number, decimals,
dec_point, thousands_sep) {
        // * example: number_format(1234.56, 2, ',', ' ');
        // * return: '1 234,56'
        number = (number + "").replace(',', "").replace(' ', "");
        var n = !isFinite(+number) ? 0 : +number,
            prec = !isFinite(+decimals) ? 0 :
Math.abs(decimals),
            sep = (typeof thousands_sep === 'undefined') ? ',' :
thousands_sep,
            dec = (typeof dec_point === 'undefined') ? '.' :
dec_point,
            s = "",
            toFixedFix = function(n, prec) {
                var k = Math.pow(10, prec);
                return "" + Math.round(n * k) / k;
            };
        // Fix for IE parseFloat(0.55).toFixed(0) = 0;
        s = (prec ? toFixedFix(n, prec) : " " +
Math.round(n)).split('.');
        if (s[0].length > 3) {
            s[0] = s[0].replace(/\B(?=(?!\d{3})+(?!\d))/g,
sep);
        }
        if ((s[1] || "").length < prec) {
            s[1] = s[1] || "";
            s[1] += new Array(prec - s[1].length + 1).join('0');
        }
    }

```

```

    return s.join(dec);
}

// Area Chart Example
var ctx = document.getElementById("myAreaChart");
var myLineChart = new Chart(ctx, {
    type: 'line',
    data: {
        labels: ["7 hari lalu", "6 hari lalu", "5 hari lalu", "4 hari lalu", "3 hari lalu", "2 hari lalu", "1 hari lalu"],
        datasets: [{
            label: "Pendapatan",
            lineTension: 0.3,
            backgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 0.05)",
            borderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
            pointRadius: 3,
            pointBackgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
            pointBorderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
            pointHoverRadius: 3,
            pointHoverBackgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
            pointHoverBorderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
            pointHitRadius: 10,
            pointBorderWidth: 2,
            data: [<?php echo $tjuhhari['0']?>, <?php echo $enamhari['0']?>, <?php echo $limahari['0']?>, <?php echo $empathari['0']?>, <?php echo $tigahari['0']?>, <?php echo $duahari['0']?>, <?php echo $satuhari['0']?>],
        }],
    },
    options: {
        maintainAspectRatio: false,
        layout: {
            padding: {
                left: 10,
                right: 25,
                top: 25,
                bottom: 0
            }
        },
        scales: {
            xAxes: [{
                time: {
                    unit: 'date'
                },
            }],
            yAxes: [{
                ticks: {
                    maxTicksLimit: 7
                }
            }],
            xAxes: [{
                ticks: {
                    maxTicksLimit: 5,
                    padding: 10,
                    // Include a dollar sign in the ticks

```

```

        callback: function(value, index, values) {
            return 'Rp.' + number_format(value);
        },
    },
    gridLines: {
        color: "rgb(234, 236, 244)",
        zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
        drawBorder: false,
        borderDash: [2],
        zeroLineBorderDash: [2]
    },
},
legend: {
    display: false
},
tooltips: {
    backgroundColor: "rgb(255,255,255)",
    bodyFontColor: "#858796",
    titleMarginBottom: 10,
    titleFontColor: '#6e707e',
    titleFontSize: 14,
    borderColor: '#dddfeb',
    borderWidth: 1,
    xPadding: 15,
    yPadding: 15,
    displayColors: false,
    intersect: false,
    mode: 'index',
    caretPadding: 10,
    callbacks: {
        label: function(tooltipItem, chart) {
            var datasetLabel = chart.datasets[tooltipItem.datasetIndex].label || "";
            return datasetLabel + ': Rp.' + number_format(tooltipItem.yLabel);
        }
    }
});

```

</script>

<script type="text/javascript">

```

// Set new default font family and font color to
mimic Bootstrap's default styling
Chart.defaults.global.defaultFontFamily = 'Nunito',
'-apple-system,system-ui,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif';
Chart.defaults.global.defaultFontColor = '#858796';
// Pie Chart Example
var ctx = document.getElementById("myPieChart");
var myPieChart = new Chart(ctx, {
    type: 'doughnut',
    data: {
        labels: ["Pendapatan", "Pengeluaran", "Sisa"],

```

```

        datasets: [{
            data: [<?php echo $jumlahmasuk/1000000 ?>,
<?php echo $jumlahkeluar/1000000 ?>, <?php echo $uang/1000000 ?>],
            backgroundColor: ['#4e73df', '#e74a3b', '#36b9cc'],
            hoverBackgroundColor: ['#2e59d9', '#e74a3b', '#2c9faf'],
            hoverBorderColor: "rgba(234, 236, 244, 1)",
        }],
    },
    options: {
        maintainAspectRatio: false,
        tooltips: {
            backgroundColor: "rgb(255,255,255)",
            bodyFontColor: "#858796",
            borderColor: '#dddfeb',
            borderWidth: 1,
            xPadding: 15,
            yPadding: 15,
            displayColors: false,
            caretPadding: 10,
        },
        legend: {
            display: false
        },
        cutoutPercentage: 80,
    },
    });
</script>

</body>

</html>

```

Keluar:

```

<?php
session_start();
session_destroy();
header("location:login.php");
?>

```

Koneksi:

```

<?php
$host = 'localhost';
$name = 'root';
$pass = '';
$db = 'keuangan';

$koneksi = mysqli_connect($host, $name,$pass, $db);
?>

```

Laporan:

```

<?php
require 'cek-sesi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Laporan Keuangan</title>

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this page -->
    <link href="vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

<?php
require 'koneksi.php';
require 'sidebar.php';
?>

<!-- Main Content -->
<div id="content">

<?php require 'navbar.php'; ?>

    <!-- Begin Page Content -->
    <div class="container-fluid">

        <!-- DataTales Example -->
        <div class="card shadow mb-4">
            <div class="card-header py-3">
                <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Laporan Rumah Ide Coffee</h6>
            </div>
            <div class="card-body">
                <a href="export-semua.php" class="d-none d-sm-inline-block btn btn-sm btn-primary shadow-sm"><i class="fas fa-download fa-sm text-white-50"></i> Download Laporan</a>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%" cellpadding="0">
    <thead>
      <tr>
        <th>Nama Pendapatan</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Jumlah Pendapatan</th>
        <th>Jumlah Pengeluaran</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
        $total_income = 0;
        $total_expense = 0;

        // Query for expenses
        $query = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM pengeluaran ORDER BY
tgl_pengeluaran ASC");
        while ($data =
mysqli_fetch_assoc($query)) {
          $total_expense += $data['jumlah'];
        }
      </tr>
      <td><?=
htmlspecialchars($data['nama_pengeluaran'])
?></td>
      <td><?=
htmlspecialchars($data['tgl_pengeluaran']) ?></td>
      <td>Rp. <?=
number_format($data['jumlah'], 2, ',', '.') ?></td>
      </tr>
      <?php
        }

        // Query for income
        $query = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM pemasukan ORDER BY
tanggal_pendapatan ASC");
        while ($data =
mysqli_fetch_assoc($query)) {
          $total_income += $data['jumlah'];
        }
      </tr>
      <td><?=
htmlspecialchars($data['nama_pendapatan'])
?></td>
      <td><?=
htmlspecialchars($data['tanggal_pendapatan'])
?></td>
      <td>Rp. <?=
number_format($data['jumlah'], 2, ',', '.') ?></td>
      <td></td>
      </tr>
      <?php
        }
      </tbody>

```

```

</tfoot>
</tr>
<th colspan="2">Total</th>
<th>Rp. <?=
number_format($total_income, 2, ',', '.') ?></th>
<th>Rp. <?=
number_format($total_expense, 2, ',', '.') ?></th>
</tr>
<tr>
  <th colspan="3">Selisih</th>
  <th>Rp. <?=
number_format($total_income - $total_expense, 2,
',', '.') ?></th>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- End of Main Content -->

<?php require 'footer.php' ?>

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
  <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<?php require 'logout-modal.php'; ?>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script
src="vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"><
</script>

```

```

<script
src="vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js
"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="js/demo/datatables-demo.js"></script>

</body>

</html>

```

Logout-Modal:

```

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade" id="logoutModal"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Anda yakin ingin
keluar?</h5>
        <button class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true"></span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">Pilih "Keluar" jika
anda yakin ingin keluar.</div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-secondary"
type="button" data-
dismiss="modal">Batal</button>
        <a class="btn btn-primary"
href="keluar.php">Keluar</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Navbar:

```

<!-- Topbar -->
<nav class="navbar navbar-expand navbar-
light bg-white topbar mb-4 static-top shadow">

  <!-- Sidebar Toggle (Topbar) -->
  <button id="sidebarToggleTop" class="btn
btn-link d-md-none rounded-circle mr-3">
    <i class="fa fa-bars"></i>
  </button>

  <!-- Topbar Search -->
  <h1>Rumah Ide Coffee</h1>

<?php require 'user.php'; ?>

```

```

</nav>
<!-- End of Topbar -->

```

Pendapatan:

```

<?php
require 'cek-sesi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Dashboard - Admin</title>

  <!-- Custom fonts for this template-->
  <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nun
ito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,8
00,800i,900,900i" rel="stylesheet">

  <!-- Custom styles for this template-->
  <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

  <?php
require 'koneksi.php';
require ('sidebar.php'); ?>
  <!-- Main Content -->
  <div id="content">

    <?php require ('navbar.php'); ?>

    <!-- Begin Page Content -->
    <div class="container-fluid">

      <!-- DataTales Example -->
      <div class="col-xl-12 col-lg-10">
        <!-- Form to Add Pendapatan -->
        <div class="card mb-4">
          <div class="card-header">
            <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Tambah Pendapatan</h6>
          </div>

```

```

<div class="card-body">
    <form action="tambah-pendapatan.php"
method="get">
        <div class="form-group">
            <label>Nama Pendapatan</label>
            <input type="text" class="form-
control" name="nama_pendapatan">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Tanggal Pendapatan</label>
            <input type="date" class="form-
control" name="tanggal_pendapatan">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Jumlah</label>
            <input type="number" class="form-
control" name="jumlah">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
success">Tambah</button>
    </form>
</div>

```

```

<div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Transaksi Masuk</h6>
    </div>
    <div class="card-body">

```

```

<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%" cellpadding="0">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Pendapatan</th>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Nama Pendapatan</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>

```

```

<?php
$query = mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM pemasukan");
$no = 1;
while ($data = mysqli_fetch_assoc($query))
{
    ?>

```

```

<tr>

```

```

<td><?=$data['id_pendapatan']?></td>

```

```

<td><?=$data['tanggal_pendapatan']?></td>
    <td>Rp.

```

```

<?=$number_format($data['jumlah'],2,',','.');?></td>

```

```

<td><?=$data['nama_pendapatan']?></td>
    <td>

```

```

        <!-- Button untuk modal -->

```

```

<a href="#" type="button" class="fa fa-edit btn btn-
primary btn-md" data-toggle="modal" data-
target="#myModal"><?php echo
$data['id_pendapatan']; ?></a>
</td>
</tr>

```

```

<!-- Modal Edit Mahasiswa-->

```

```

<div class="modal fade" id="myModal"><?php echo
$data['id_pendapatan']; ?> <role="dialog">
<div class="modal-dialog">

```

```

<!-- Modal content-->

```

```

<div class="modal-content">

```

```

<div class="modal-header">

```

```

<h4 class="modal-title">Ubah Data
Pemasukan</h4>

```

```

<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
</div>

```

```

<div class="modal-body">

```

```

<form role="form" action="proses-edit-
pemasukan.php" method="get">

```

```

<?php
$id = $data['id_pendapatan'];
$query_edit = mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM pemasukan WHERE id_pendapatan='$id'");
// $result = mysqli_query($conn, $query);
while ($row = mysqli_fetch_array($query_edit)) {
    ?>

```

```

<input type="hidden" name="id_pendapatan"
value="<?php echo $row['id_pendapatan']; ?>">

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Id</label>

```

```

<input type="text" name="id_pendapatan"
class="form-control" value="<?php echo
$row['id_pendapatan']; ?>" disabled>
</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Tanggal</label>

```

```

<input type="date" name="tanggal_pendapatan"
class="form-control" value="<?php echo
$row['tanggal_pendapatan']; ?>">
</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Jumlah</label>

```

```

<input type="text" name="jumlah" class="form-
control" value="<?php echo $row['jumlah']; ?>">
</div>

```

```

<div class="form-group">

```

```

<label>Nama Pendapatan</label>
<input type="text" name="nama_pendapatan"
class="form-control" value="<?php echo
$row['nama_pendapatan']; ?>">
</div>

<div class="modal-footer">
<button type="submit" class="btn btn-
success">Ubah</button>
<a href="hapus-
pemasukan.php?id_pendapatan=<?=$row['id_penda
patan'];?>" Onclick="confirm('Anda Yakin Ingin
Menghapus?')" class="btn btn-danger">Hapus</a>
<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Keluar</button>
</div>
<?php
}
//mysql_close($host);
?>

</form>
</div>
</div>

</div>
</div>

<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

</div>
<!-- End of Main Content -->

<?php require 'footer.php'?>

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-
top">
<i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->

```

```

<?php require 'logout-modal.php'?>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script
src="vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"><
/script>
<script
src="vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js
"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="js/demo/datatables-
demo.js"></script>

</body>

</html>

```

Pengeluaran:

```

<?php
require 'cek-sesi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">

<title>Dashboard - Admin</title>

<!-- Custom fonts for this template-->
<link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nun
ito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,8
00,800i,900,900i" rel="stylesheet">

```

```

<!-- Custom styles for this template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">

<?php
require 'koneksi.php';
require ('sidebar.php');
?>

<!-- Main Content -->
<div id="content">
<?php require ('navbar.php');?>
<!-- Begin Page Content -->
<div class="container-fluid">
<!-- Form Tambah Pengeluaran -->
<div class="card shadow mb-4">
<div class="card-header py-3">
<h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Tambah Pengeluaran</h6>
</div>
<div class="card-body">
<form action="tambah-pengeluaran.php"
method="get">
<div class="form-group">
<label
for="nama_pengeluaran">Nama
Pengeluaran:</label>
<input type="text" class="form-
control" name="nama_pengeluaran"
id="nama_pengeluaran">
</div>
<div class="form-group">
<label
for="tgl_pengeluaran">Tanggal:</label>
<input type="date" class="form-
control" name="tgl_pengeluaran"
id="tgl_pengeluaran">
</div>
<div class="form-group">
<label
for="jumlah">Jumlah:</label>
<input type="number" class="form-
control" name="jumlah" id="jumlah">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-
success">Tambah</button>
</form>
</div>
</div>

<!-- DataTales Example -->
<div class="card shadow mb-4">
<div class="card-header py-3">
<h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Transaksi Keluar</h6>
</div>
<div class="card-body">

```

```

<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th>ID Pengeluaran</th>
<th>Tanggal Pengeluaran</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Nama Pengeluaran</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$query = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM pengeluaran");
while ($data =
mysqli_fetch_assoc($query)) {
?>
<tr>
<td><?=$data['id_pengeluaran']?></td>
<td><?=$data['tgl_pengeluaran']?></td>
<td>Rp.
<?=number_format($data['jumlah'], 2, ',', '.');?></td>
<td><?=$data['nama_pengeluaran']?></td>
<td>
<!-- Button untuk modal -->
<a href="#" class="fa fa-edit
btn btn-primary btn-md" data-toggle="modal" data-
target="#myModal">?php echo
$data['id_pengeluaran']; ?></a>
</td>
</tr>
<!-- Modal Edit Pengeluaran -->
<div class="modal fade"
id="myModal">?php echo $data['id_pengeluaran'];
?> <div class="modal-dialog">
<!-- Modal content-->
<div class="modal-content">
<div class="modal-
header">
<h4 class="modal-
title">Ubah Data Pengeluaran</h4>
<button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
</div>
<div class="modal-body">
<form role="form"
action="proses-edit-pengeluaran.php"
method="get">
<?php
$id =
$data['id_pengeluaran'];

```

```

        $query_edit =
mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
pengeluaran WHERE id_pengeluaran='$id'");
        while ($row =
mysqli_fetch_array($query_edit)) {
            ?>
            <input type="hidden"
name="id_pengeluaran" value="<?php echo
$row['id_pengeluaran']; ?>"
            <div class="form-
group">
                <label>Id</label>
                <input type="text"
name="id_pengeluaran" class="form-control"
value="<?php echo $row['id_pengeluaran']; ?>"
disabled>
            </div>
            <div class="form-
group">
                <label>Tanggal</label>
                <input type="date"
name="tgl_pengeluaran" class="form-control"
value="<?php echo $row['tgl_pengeluaran']; ?>"
            </div>
            <div class="form-
group">
                <label>Jumlah</label>
                <input type="text"
name="jumlah" class="form-control" value="<?php
echo $row['jumlah']; ?>"
            </div>
            <div class="form-
group">
                <label>Nama
Pengeluaran</label>
                <input type="text"
name="nama_pengeluaran" class="form-control"
value="<?php echo $row['nama_pengeluaran'];
?>"
            </div>
            <div class="modal-
footer">
                <button
type="submit" class="btn btn-
success">Ubah</button>
                <a href="hapus-
pengeluaran.php?id_pengeluaran=<?=$row['id_pen
geluaran'];?>" onclick="return confirm('Anda Yakin
Ingin Menghapus?')>" class="btn btn-
danger">Hapus</a>
                <button
type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Keluar</button>
            </div>
            <?php
        }
        ?>
    </form>

```

```

    </div>
</div>
</div>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- End of Main Content -->

<?php require 'footer.php'?>

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<?php require 'logout-modal.php'?>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script src="vendor/chart.js/Chart.min.js"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="js/demo/chart-area-demo.js"></script>
<script src="js/demo/chart-pie-demo.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script
src="vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"><
</script>
<script
src="vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js
"></script>

```

```

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="js/demo/datatables-demo.js"></script>

</body>
</html>

```

Profile:

```

<?php
require 'cek-sesi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Kelola Admin</title>

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this page -->
    <link href="vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.
css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">
<?php require 'koneksi.php'; ?>
<?php require 'sidebar.php'; ?>
    <!-- Main Content -->
    <div id="content">

<?php require 'navbar.php'; ?>

        <!-- Begin Page Content -->
        <div class="container-fluid">
<?php
if ($_SESSION['id'] == 1) {
    $lihat = 'none';
} else {
    $lihat = 'hidden';

```

```

};
?>
<button type="button" class="btn btn-success"
style="margin:5px; visibility:<?=$lihat?>" data-
toggle="modal" data-
target="#myModalTambah"><i class="fa fa-plus">
Admin</i></button><br>

```

```

    <!-- DataTales Example -->
    <div class="card shadow mb-4">
        <div class="card-header py-3">
            <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Kelola Admin</h6>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th>Nama</th>
                            <th>Username</th>
                            <th>Password</th>

                    <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tfoot>
                        </tfoot>
                    <tbody>

```

```

<?php
$id =
$_SESSION['id'];
if ($id == 1) {
    $query = mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM admin");
} else {
    $query = mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM admin where id_admin = '$id'");
}
while ($data = mysqli_fetch_assoc($query))
{
    ?>
    <tr>
        <td><?=$data['id_admin']?></td>
        <td><?=$data['nama']?></td>
        <td><?=$data['username']?></td>
        <td><?=$data['pass']?></td>

```

```

<td>
        <!-- Button untuk modal -->
        <a href="#" type="button" class="fa fa-edit btn btn-
primary btn-md" data-toggle="modal" data-
target="#myModal<?php echo $data['id_admin'];
?>"></a>
    </td>
</tr>
<!-- Modal Edit Mahasiswa-->

```

```

<div class="modal fade" id="myModal<?php echo
$data['id_admin']; ?>" role="dialog">
<div class="modal-dialog">

<!-- Modal content-->
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Ubah Data Admin</h4>
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
</div>
<div class="modal-body">
<form role="form" action="proses-edit-admin.php"
method="get">

<?php
$id = $data['id_admin'];
$query_edit = mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM admin WHERE id_admin='$id'");
// $result = mysqli_query($conn, $query);
while ($row = mysqli_fetch_array($query_edit)) {
?>

<input type="hidden" name="id_admin"
value="<?php echo $row['id_admin']; ?>">

<div class="form-group">
<label>ID</label>
<input type="text" name="id" class="form-control"
value="<?php echo $row['id_admin']; ?>" disabled>
</div>

<div class="form-group">
<label>Nama</label>
<input type="text" name="nama" class="form-
control" value="<?php echo $row['nama']; ?>">
</div>

<div class="form-group">
<label>Username</label>
<input type="text" name="username" class="form-
control" value="<?php echo $row['username']; ?>">
</div>

<div class="form-group">
<label>Password</label>
<input type="text" name="pass" class="form-
control" value="<?php echo $row['pass']; ?>">
</div>

<div class="modal-footer">
<button type="submit" class="btn btn-
success">Ubah</button>
<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Keluar</button>
</div>
<?php
}

```

```

//mysql_close($host);
?>

</form>
</div>
</div>

</div>
</div>

<!-- Modal -->
<div id="myModalTambah" class="modal fade"
role="dialog">
<div class="modal-dialog">

<!-- konten modal-->
<div class="modal-content">
<!-- heading modal -->
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Tambah
Admin</h4>
<button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
</div>
<!-- body modal -->
<form action="tambah-
admin.php" method="get">
<div class="modal-body">
Nama :
<input type="text" class="form-control"
name="nama">
Username :
<input type="text" class="form-control"
name="username">
Password :
<input type="password" class="form-control"
name="pass">
</div>
<!-- footer modal -->
<div class="modal-footer">
<button type="submit"
class="btn btn-success">Tambah</button>
</form>
<button type="button" class="btn btn-default"
data-dismiss="modal">Keluar</button>
</div>
</div>

</div>
</div>

<?php
}
?>

</tbody>
</table>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

</div>
<!-- End of Main Content -->

<?php require 'footer.php'?>

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<?php require 'logout-modal.php'?>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="js/sb-admin-2.min.js"></script>

<!-- Page level plugins -->
<script
src="vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"><
/s>
<script
src="vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"
"></script>

<!-- Page level custom scripts -->
<script src="js/demo/datatables-demo.js"></script>

</body>

</html>

```

Proses-Edit-Admin:

```

<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$id = $_GET['id_admin'];
$name = $_GET['nama'];
$username = $_GET['username'];
$password = $_GET['pass'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"UPDATE admin
SET nama='$name' , username='$username',
pass='$password' WHERE id_admin='$id' ");

if ($query) {
    # redirect ke page index
    header("location:profile.php");
}
else{
    echo "ERROR, data gagal diupdate".
    mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>

```

Proses-Edit-Pemasukan:

```

<?php

session_start();

include('koneksi.php');

define('LOG','log.txt');
function write_log($log){
    $time = @date('Y-d-m:H:i:s');
    $op=$time.' '.$log."n".PHP_EOL;
    $fp = @fopen(LOG, 'a');
    $write = @fwrite($fp, $op);
    @fclose($fp);
}

$id = (int) $_GET['id_pendapatan'];
$tgl = $_GET['tanggal_pendapatan'];
$jumlah = abs((int) $_GET['jumlah']);
$sumber = $_GET['nama_pendapatan'];

// Check if date format is correct
if (DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $tgl) !==
FALSE) {
    //query update
    $query = mysqli_query($koneksi,"UPDATE
pemasukan SET tanggal_pendapatan='$tgl' ,
jumlah='$jumlah', nama_pendapatan='$sumber'
WHERE id_pendapatan='$id' ");

    $namaadmin = $_SESSION['nama'];

```

```

        if ($query) {
            write_log("Nama Admin : ".$namaadmin." =>
Edit Pemasukan => ".$id." => Sukses Edit");
            # redirect ke page index
            header("location:pendapatan.php");
        } else {
            write_log("Nama Admin : ".$namaadmin." =>
Edit Pemasukan => ".$id." => Gagal Edit");
            echo "ERROR, data gagal diupdate".
mysqli_error($koneksi);
        }
    } else {
        write_log("Nama Admin : ".$namaadmin." =>
Edit Pemasukan => ".$id." => Gagal Edit - Format
Tanggal Salah");
        echo "ERROR, format tanggal salah.";
    }
}

//mysql_close($host);
?>

```

Proses-Edit-Pengeluaran:

```

<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$id = $_GET['id_pengeluaran'];
$ttl = $_GET['ttl_pengeluaran'];
$jumlah = $_GET['jumlah'];
$sumber = $_GET['nama_pengeluaran'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"UPDATE
pengeluaran SET ttl_pengeluaran=$ttl' ,
jumlah=$jumlah', nama_pengeluaran=$sumber'
WHERE id_pengeluaran=$id' ");

if ($query) {
    # redirect ke page index
    header("location:pengeluaran.php");
}
else{
    echo "ERROR, data gagal diupdate".
mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>

```

Proses-Login:

```

<?php
// mengaktifkan session php
session_start();

// menghubungkan dengan koneksi
include 'koneksi.php';

```

```

// menangkap data yang dikirim dari form
$username
=mysqli_real_escape_string($koneksi,$_POST['use
rname']);
$password
=mysqli_real_escape_string($koneksi,
$_POST['pass']);

```

```

// menyeleksi data admin dengan username dan
password yang sesuai
$data = mysqli_query($koneksi,"select * from
admin where username='$username' and
pass='$password'");

```

```

// menghitung jumlah data yang ditemukan
$cek = mysqli_num_rows($data);

```

```

if($cek > 0){
    $sesi = mysqli_query($koneksi,"select * from admin
where username='$username' and pass='$password'");
    $sesi = mysqli_fetch_assoc($sesi);
        $_SESSION['id'] = $sesi['id_admin'];
        $_SESSION['nama'] = $sesi['nama'];
        $_SESSION['status'] = "login";
        header("location:index.php");
    }else{
        header("location:login.php?pesan=gagal")
    }
}
?>

```

Sidebar:

```

<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">

    <!-- Sidebar -->
    <ul class="navbar-nav bg-gradient-primary
sidebar sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">

        <!-- Sidebar - Brand -->
        <a class="sidebar-brand d-flex align-items-
center justify-content-center" href="index.php">
            <i class="fas fa-chart-pie"></i>
        </div>
        <div class="sidebar-brand-text mx-
3">RUMAH IDE COFFEE </div>
        </a>

        <!-- Divider -->
        <hr class="sidebar-divider my-0">

        <!-- Nav Item - Dashboard -->
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="index.php">
                <i class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i>
                <span>Dashboard</span></a>
        </li>
    </ul>

```

```

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">

<!-- Heading -->
<div class="sidebar-heading">
    Transaksi
</div>

<!-- Nav Item - Pages Collapse Menu -->
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link collapsed"
href="pendapatan.php">
        <i class="fas fa-fw fa-arrow-up"></i>
        <span>Pendapatan</span>
    </a>
</li>

<!-- Nav Item - Utilities Collapse Menu -->
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link collapsed"
href="pengeluaran.php">
        <i class="fas fa-fw fa-arrow-down"></i>
        <span>Pengeluaran</span>
    </a>
</li>

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider">

<!-- Nav Item - Tables -->
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="laporan.php">
        <i class="fas fa-fw fa-table"></i>
        <span>Laporan</span></a>
</li>

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider d-none d-md-block">

<!-- Sidebar Toggler (Sidebar) -->
<div class="text-center d-none d-md-inline">
    <button class="rounded-circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
</div>

</ul>
<!-- End of Sidebar -->

<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper" class="d-flex flex-
column">

```

Tambah-Admin:

```

<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$nama = $_GET['nama'];
$username = $_GET['username'];
$password = $_GET['pass'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO
`admin` (`nama`, `username`, `pass`) VALUES
('$nama', '$username', '$password');

if ($query) {
    # redirect ke page index
    header("location:profile.php");
}
else{
    echo "ERROR, data gagal diupdate".
    mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>

```

Tambah-Pendapatan:

```

<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$tgl_pemasukan = $_GET['tanggal_pendapatan'];
$jumlah = $_GET['jumlah'];
$sumber = $_GET['nama_pendapatan'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO
`pemasukan` (`tanggal_pendapatan`, `jumlah`,
`nama_pendapatan`) VALUES ('$tgl_pemasukan',
'$jumlah', '$sumber')");

if ($query) {
    # redirect ke page index
    header("location:pendapatan.php");
}
else{
    echo "ERROR, data gagal diupdate".
    mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>

```

Tambah-Pengeluaran:

```
<?php
//include('dbconnected.php');
include('koneksi.php');

$ttl_pengeluaran = $_GET['ttl_pengeluaran'];
$jumlah = $_GET['jumlah'];
$sumber = $_GET['nama_pengeluaran'];

//query update
$query = mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO
`pengeluaran` (`ttl_pengeluaran`, `jumlah`,
`nama_pengeluaran`) VALUES ('$ttl_pengeluaran',
'$jumlah', '$sumber')");

if($query) {
# redirect ke page index
header("location:pengeluaran.php");
}
else{
echo "ERROR, data gagal diupdate".
mysqli_error($koneksi);
}

//mysql_close($host);
?>
```

User:

```
<!-- Topbar Navbar -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<div class="topbar-divider d-none d-sm-
block"></div>
<!-- Nav Item - User Information -->
<li class="nav-item dropdown no-arrow">
<a class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
<span class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600
small"><?=$_SESSION['nama']?></span>

</a>
<!-- Dropdown - User Information -->
<div class="dropdown-menu dropdown-
menu-right shadow animated--grow-in" aria-
labelledby="userDropdown">
<a class="dropdown-item"
href="profile.php">
<i class="fas fa-user fa-sm fa-fw mr-2
text-gray-400"></i>
Profile
</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
```

```
<a class="dropdown-item" href="#" data-
toggle="modal" data-target="#logoutModal">
<i class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
</a>
</div>
</li>
</ul>
```