

**PROGRAM STUDY KEBIDANAN D-III UNIVERSITAS IMELDA  
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Nama : Minati dewi**  
**NIM : 1715401026**  
**Judul : Asuhan Kebidanan Pada Ny.S Pada hyperemesis gravidarum dari Masa kehamilan,bersalin,nifas,Bayi Baru Lahir di Klinik Nana diana”**

**ABSTRAK**

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan suatu negara. Setiap hari,sekitar 830 wanita meninggal karena sebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. 99% dari semua kematian ibu terjadi di negara berkembang. Sekitar 830 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan atau persalinan diseluruh dunia setiap hari. Salah satu target dibawah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 3 adalah untuk mengurangi rasio kematian ibu bersalin global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran (WHO,2018).

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan pasca persalinan ibu dan bayi, serta pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu dilakukan asuhan secara berkelanjutan/Continuity of Care.

Asuhan dilakukan pada Ny.S usia 40 tahun G4P3A0 sesuai dengan Kemenkes RI (2013) pada 1 kali ANC selama trimester III.Pada trimester ke I Ny”S” Mengalami hyperemesis gravidarum dengan berat badan sebelum hamil 60 kg menjadi 50 kg TTV TD 90/80 mmhg N:80x/menit S:36°C.Pada ANC1 kadar Hb 11 gr%. Persalinan terjadi pada usia kehamilan 39 minggu 2 hari, kala I fase aktif berlangsung 6 jam pukul 14.10 WIB – 19.50 WIB, kala II 30 menit bayi lahir bugar pukul 19.50 WIB, JK Laki-laki, kala III 15 menit plasenta lahir lengkap pukul 20.05 WIB, kala IV 2 jam. Kunjungan nifas 3 kali, yaitu KF1 21/5/2021 kontraksi baik, lochea rubra, KF2 28/5/2021 TFU pertengahan pusat-simfisis, tanda infeksi (-), lochea sanguinolenta, KF3 9/6/2021 TFU tidak teraba, tanda infeksi (-), lochea serosa. Sesudah 2 jam bayi lahir dilakukan pengukuran BB 3600 gr, PB 48 cm, LK 35 cm, LD 35 cm, LiLA 12 cm, KN dilakukan 3 kali, yaitu KN1 21/5/2021 6 jam setelah bayi lahir, tanda bahaya BBL (-), menyusu kuat, sudah eliminasi, KN2 25/5/2021 pemberian ASI baik, BAB warna kuning, tali pusat kering dan belum puput, KN3 2/6/2021 ibu sudah belajar memandikan bayinya. Kontrasepsi yang digunakan suntik kb 3 bulan.

Dari asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny.S mulai hamil sampai menjadi akseptor KB berlangsung normal.

**Kata Kunci : Asuhan Kebidanan, Continuity of Care, Ny.S G4P3A0**  
**Daftar Pustaka : 17 Referensi ( 2013 – 2019 )**